

# STAMPANTI E SISTEMI MULTIFUNZIONE XEROX® VERSALINK®

Guida alla valutazione



ConnectKey®  
Technology

xerox 

# Sommario

La Guida alla valutazione presenta le stampanti e i sistemi multifunzione Xerox® VersaLink® e illustra le funzionalità chiave e i vantaggi in termini di prestazioni.

## PRESENTAZIONE DELLA TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

3 Descrizione generale

## PRESENTAZIONE DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI VERSALINK

4 Descrizione generale

## VALUTAZIONE DI STAMPANTI E SISTEMI MULTIFUNZIONE PER GRUPPI DI LAVORO

- 5 Totale affidabilità
- 10 Perfetta connettività
- 12 Completa personalizzazione
- 13 Presentazione delle stampanti e dei sistemi multifunzione Xerox® VersaLink

## SPECIFICHE TECNICHE, RIEPILOGHI DELLE CONFIGURAZIONI E OPZIONI

- 14 Stampante Xerox® VersaLink® B400 e Sistema multifunzione B405
- 15 Stampante a colori Xerox® VersaLink® C400 e Sistema multifunzione a colori C405
- 16 Stampante a colori Xerox® VersaLink® C500 e Sistema multifunzione a colori C505
- 17 Stampante Xerox® VersaLink® B600 e Sistema multifunzione Xerox® VersaLink® B605
- 18 Stampante Xerox® VersaLink® B610 e Sistema multifunzione Xerox® VersaLink® B615
- 19 Stampante a colori Xerox® VersaLink® C600 e Sistema multifunzione a colori C605
- 20 Sistemi multifunzione Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035
- 21 Stampante a colori Xerox® VersaLink® C7000
- 22 Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

## PREMI

- 23 Xerox® ConnectKey – premi ricevuti

## Tecnologia Xerox® ConnectKey® – il fulcro del vostro intero ecosistema di produttività

L'ambiente di lavoro di oggi si è evoluto ben al di là della capacità di una qualsiasi singola stampante o multifunzione di soddisfare le esigenze di produttività di una forza lavoro moderna, in movimento, sempre connessa. È tempo di smettere di pensare alle stampanti come strumenti di lavoro indipendenti volti a svolgere specifiche attività, e di iniziare a cercare soluzioni più all'avanguardia, più utili e maggiormente fruibili.



### ESPERIENZA UTENTE INTUITIVA

Un modo completamente nuovo e tuttavia familiare di interagire, che consiste in un'esperienza in stile tablet con comandi touch e una facile personalizzazione.

### MOBILE E CLOUD READY

Connettività immediata a dispositivi mobili e al cloud direttamente dall'interfaccia utente, con accesso a servizi cloud, precaricati che vi consentono di lavorare dove, quando e come volete.

### SICUREZZA ALL'AVANGUARDIA

Protezione a più livelli completa contro le intrusioni, capacità di rilevare ed eliminare eventuali minacce e totale conformità alle normative vigenti.

### ABILITAZIONE DI SERVIZI DI NUOVA GENERAZIONE

Un modo di lavorare più efficiente e una più efficace gestione delle risorse. La facile integrazione dei Servizi di stampa gestiti (MPS) Xerox® consente il monitoraggio remoto dell'erogazione dei servizi e dei materiali di consumo, nonché la configurazione da remoto, per un risparmio di tempo ancora maggiore.

### LA CHIAVE DI ACCESSO A NUOVE POSSIBILITÀ

Espandete subito le vostre capacità con l'accesso alla Xerox App Gallery, che fornisce app progettate per ottimizzare i flussi di lavoro digitali. Affidatevi alla nostra rete di partner per la realizzazione di innovative soluzioni specifiche per il vostro business.

Scoprite in dettaglio come lavorare in modo più efficiente su [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)

## Famiglia di prodotti Xerox® VersaLink®

L'assistente perfetto per qualsiasi ufficio

La famiglia di prodotti VersaLink offre una convenienza straordinaria grazie a un basso costo totale di gestione. Le innovative funzioni integrate in ciascun prodotto ne fanno molto di più di una semplice stampante o multifunzione, e massimizzano il vostro investimento offrendovi la totale libertà di lavorare nel modo che preferite.



### MASSIMA AFFIDABILITÀ

I dispositivi VersaLink garantiscono sempre le prestazioni e l'affidabilità necessaria anche agli ambienti di lavoro più complessi per lavorare in modo più efficiente.

I dispositivi VersaLink offrono un livello di affidabilità e sicurezza di assoluto riferimento.

- Massima affidabilità a livello hardware e software
- Produttività senza problemi
- Straordinarie funzioni di sicurezza per una protezione totale dei dati dei clienti.
- Operatività senza limiti
- Installazione e gestione dei dispositivi semplificata senza necessità di supporto IT

### PERFETTA CONNETTIVITÀ

Connettività senza limiti, nel modo che preferite. Ovunque il vostro lavoro vi porti, Xerox vi regala la libertà e la comodità di lavorare quando e dove volete con i dispositivi che utilizzate ogni giorno.

In linea con il passaggio a un utilizzo sempre più diffuso dei dispositivi mobili, le VersaLink soddisfano le aspettative delle tecnologie per ufficio più avanzate.

- Consentite ai lavoratori mobili di ottimizzare le capacità di stampanti e sistemi multifunzione nel modo per loro più conveniente (connettività mobile sicura)
- Estendete le tradizionali funzionalità dei sistemi multifunzione alle piattaforme mobili con l'App Xerox® Mobile Link
- Connettete gli utenti ai servizi oggi più utilizzati, come archivi cloud e diffuse app di terze parti (condivisione delle informazioni più veloce e ottimizzazione dei flussi di lavoro in più passaggi)

### COMPLETA PERSONALIZZAZIONE

I dispositivi VersaLink sono un perfetto equilibrio di semplicità ed efficienza, dotati di una familiare e pratica interfaccia che consente di svolgere facilmente ogni attività. Ciò significa meno tempo dedicato a imparare e più tempo dedicato a produrre.

L'idea progettuale di VersaLink è fortemente influenzata dai cambiamenti oggi in atto nel comportamento dei lavoratori.

- Un'esperienza utente altamente intuitiva è il risultato di un perfetto equilibrio tra semplicità ed efficienza da un lato e la possibilità di una completa personalizzazione a livello di singolo utente dall'altro.
- Ampia gamma di utili app integrate e la possibilità di aggiungerne altre (creazione di app proprie)
- Mix perfetto tra le prestazioni richieste dai dispositivi di oggi e le specifiche esigenze legate all'utilizzo di una stampante o un multifunzione.

Produttivi, flessibili e facili da usare. Con le stampanti e i sistemi multifunzione Xerox® VersaLink®, completerete in modo semplice ed efficiente le attività che consentono alla vostra azienda di lavorare in modo più efficiente.

### AFFIDABILI

Dotati di una serie di funzioni e caratteristiche di uso comune, i dispositivi VersaLink coniugano affidabilità ed efficienza in ufficio e un nuovo livello di semplicità e automazione.

- **Contabilità standard Xerox®.** Gestite, monitorate e create report sull'utilizzo del dispositivo per controllare i volumi di stampa e impostare le opzioni di riaddebito per le funzioni di stampa, scansione, copia e fax. Per Contabilità di rete sono disponibili soluzioni avanzate degli Xerox Business Innovation Partner, i quali offrono strumenti ancora più utili quali sistemi di identificazione con scheda magnetica o di prossimità per uffici di grandi dimensioni.
- **Stampa fronte/retro.** Grazie alla funzione di stampa fronte/retro automatica (standard sulle configurazioni DN), i lavori di stampa multi-pagina vengono stampati automaticamente su entrambi i lati di ciascun foglio, per una maggiore efficienza e un minore consumo di carta.
- **Alimentatore automatico fronte/retro a singolo passaggio.** Molti sistemi multifunzione VersaLink offrono affidabilità e durata ancora maggiori grazie alla presenza di meno parti mobili sull'alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio.
- **Auto-Colour Scanning (ACS).** Questa funzione consente al controller di verificare se il documento è a colori o in bianco e nero ed eseguire l'opportuna regolazione.
- **Materiali di consumo originali Xerox®.** L'utilizzo di toner originale Xerox® nella vostra stampante o multifunzione VersaLink garantisce una qualità sempre straordinaria delle vostre stampe e un livello di operatività ottimale del dispositivo, evitando i rischi di danni causati dall'utilizzo di materiali di consumo di terzi di qualità inferiore. Test condotti da laboratori indipendenti per la valutazione delle stampanti dimostrano che i materiali di consumo originali Xerox® sono più affidabili e offrono una resa pagine fino al 27% più elevata rispetto alle alternative aftermarket. Quando un dispositivo rileva la presenza di materiali di consumo non Xerox®, viene visualizzato un messaggio che informa il cliente di tale condizione.
- **Notifiche e ordinativi automatici dei materiali di consumo.** I clienti che si registrano o partecipano a uno dei fantastici programmi di servizi di stampa gestiti usufruiscono dell'ulteriore vantaggio del servizio di rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR). Con ASR, i nostri dispositivi VersaLink possono comunicare automaticamente con i nostri servizi di ordinativi, fornendovi in tal modo un amministratore virtuale Xerox che monitora costantemente il vostro parco macchine per conto vostro, e senza costi aggiuntivi. Nessuna necessità di intervenire quando il dispositivo informa che il toner sta per esaurirsi. Il servizio ASR effettua istantaneamente un ordine di materiali di consumo, senza alcun intervento dell'operatore.
- **Accesso sul lato anteriore del dispositivo.** Le cartucce toner sostituibili dall'utente sono estremamente facili da sostituire su dispositivi VersaLink. Non occorre girare o spostare il dispositivo per eseguire attività di manutenzione ordinaria.
- **Funzionalità di servizi da remoto.** Gli utenti possono eseguire attività di diagnostica e risoluzione dei problemi direttamente dal proprio computer, senza necessità di doversi continuamente recare presso la stampante o il multifunzione. Vengono inoltre forniti consigli e suggerimenti per la risoluzione dei problemi direttamente sull'interfaccia utente del dispositivo, al fine di mantenerlo sempre perfettamente efficiente e operativo da remoto.
- **Aggiornamento di Remote Services.** Questa funzione consente agli amministratori aggiornamenti firmware sulle stampanti e i multifunzione VersaLink da una ubicazione centrale, anziché recarsi presso il sito in cui risiede fisicamente il dispositivo.
- **Certificazione ENERGY STAR®.** Le stampanti e i sistemi multifunzione VersaLink soddisfano i più rigorosi requisiti di ENERGY STAR per il consumo energetico ed è conforme al sistema di certificazione ecologica globale EPEAT®.
- **Certificazioni e sostenibilità.** Noi di Xerox ci assicuriamo che i nostri dispositivi soddisfino o superino gli standard del settore, e pertanto sono progettati per garantire i più alti livelli di sostenibilità ed ecocompatibilità. Per ulteriori informazioni, visitate il sito [www.xerox.com/environment](http://www.xerox.com/environment)
- **Gestione dei consumi energetici.** Con Cisco EnergyWise®, abilitata da Xerox® Power MIB (Management Information Base), potete controllare, gestire e comunicare informazioni sul consumo di energia elettrica del vostro dispositivo, nonché impostare stati di alimentazione e intervalli di timeout ottimali.

## PRODUTTIVITÀ

Rivoluzionate il vostro flusso di lavoro e incrementate la produttività grazie a funzionalità che fanno risparmiare tempo e nuove capacità implementabili senza ulteriori investimenti in IT.

- **Print Around.** Print Around è una funzione che viene abilitata automaticamente e che elimina colli di bottiglia durante la stampa e indirizza il flusso dei lavori di stampa. Se un lavoro necessita di risorse, (ad esempio un tipo, formato o colore di supporto al momento non caricato sulla macchina), verranno eseguiti altri lavori di stampa presenti nella coda. In tal modo, non si blocca la coda nel caso si verifichi un problema con un lavoro di stampa.
- **Operatività uniforme su tutti i prodotti.** La veste grafica e funzionale comune su tutti i dispositivi VersaLink facilita il passaggio degli utenti da un prodotto Xerox® a un altro senza necessità di formazione extra.
- **LAN Fax.** Utilizzate la funzione LAN Fax per inviare fax direttamente dal vostro PC senza stampare il documento o doversi recare al sistema multifunzione Xerox®. Tramite il driver per il sistema multifunzione, è possibile inviare un documento via fax ad altri dispositivi fax. Questa funzione richiede l'installazione del fax walk-up.
- **Inoltro fax su email.** Quando si inviano/ ricevono fax, questa funzione consente di inoltrare una copia del fax a un indirizzo email, consentendone così l'archiviazione e facendo risparmiare carta e tempo.
- **Stampa da/Scansione su USB.** Stampate il vostro documento direttamente da un dispositivo USB, oppure scansitelo direttamente sul dispositivo USB, il tutto dalla schermata principale dell'interfaccia utente.
- **Digitalizzate i flussi di lavoro basati su carta.** I sistemi multifunzione VersaLink possono scansire i documenti per creare PDF con testo ricercabile e PDF monopagina o multipagina facili da archiviare, organizzare e ricercare. Tutto ciò grazie alla funzione integrata di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), un elemento fondamentale nella digitalizzazione di qualsiasi flusso di lavoro basato su carta.
- **Reale operatività multi-tasking.** Grazie a questa funzione, i sistemi multifunzione VersaLink possono eseguire lavori di stampa, copia, fax e scansione contemporaneamente. Niente perdite di tempo presso il dispositivo per gli utenti walk-up e tutti i lavori vengono trattenuti nella stessa coda.
- **Anteprima di scansione e fax.** Con i sistemi multifunzione VersaLink gli utenti possono verificare l'accuratezza dei risultati visualizzando in anteprima il file scansito prima di inviarlo. Questa funzione consente inoltre agli utenti di ruotare le pagine, nonché di aggiungere pagine alla scansione o al fax prima dell'invio.
- **Piattaforma driver comune.** Le stampanti e i sistemi multifunzione VersaLink presentano driver di stampa comuni dotati di un'interfaccia grafica chiara che permette un'interazione semplice e intuitiva con il dispositivo. I driver forniscono accesso desktop immediato a tutte le funzioni di output dei dispositivi Xerox®, nonché informazioni bidirezionali che indicano lo stato del dispositivo e dei lavori, i tipi e i formati carta caricati, nonché le opzioni installate, eliminando la necessità di consultare altro software per informazioni. Icone di facile comprensione permettono di accedere alle funzioni utilizzate più di frequente, quali ad esempio la selezione carta e la finitura documenti. Con la funzione Impostazioni salvate, i parametri dei lavori di stampa possono essere memorizzati per il riutilizzo.
- **Xerox® Global Print Driver®.** Questo driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre agli utenti finali un'interfaccia omogenea e semplice da utilizzare, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
- **Supporto della connessione cablata e wireless simultanea.** I dispositivi VersaLink supportano simultaneamente sia la connettività Ethernet che Wi-Fi® (tramite adattatore wireless opzionale). Le stampanti e i multifunzione VersaLink sono quindi rilevabili tramite Apple® AirPrint® o Mopria® Print Service, anche quando sono connessi alla rete cablata. Ciò consente inoltre di rendere la stampante o il multifunzione disponibile a utenti guest tramite Wi-Fi Direct®, anche se tali utenti non sono connessi alla vostra rete wireless.
- **App Scan To.** Questa funzione fornisce l'accesso a tutte le funzioni e destinazioni di scansione in un'unica posizione facile da trovare sull'interfaccia utente del touch screen.
- **Xerox® ConnectKey® for DocuShare®.** Consente di scansire i file direttamente in cartelle Xerox® DocuShare® dal vostro multifunzione VersaLink. Questa soluzione di flusso di lavoro converte automaticamente i documenti in dati intelligenti e strutturati grazie a pratici strumenti di denominazione e instradamento file.
- **Stampa Earth Smart.** La nostra innovativa funzione Earth Smart integrata nei driver di stampa consente di ridurre i costi, nonché di scegliere le opzioni più ecosostenibili per i vostri lavori di stampa.

## INSTALLAZIONE

Con i dispositivi Xerox® VersaLink®, sarete immediatamente pronti e operativi anche in ambienti privi di supporto IT.

- **Procedura guidata di installazione iniziale.**

L'installazione iniziale è semplice grazie alla procedura guidata che fornisce istruzioni passo-passo e opzioni di configurazione direttamente dall'interfaccia utente. Questa procedura guida gli utenti nel processo di definizione delle impostazioni, da quelle di base a quelle avanzate.

- **Unità sostituibili dal cliente.**

Abbiamo progettato le nostre stampanti e sistemi multifunzione VersaLink pensando alla semplicità, in modo da massimizzarne l'operatività. Componenti facilmente e rapidamente sostituibili, quali cartucce toner o cartucce fotoricettore.

- **Distribuzione dei driver.**

I driver di stampa e di scansione possono essere distribuiti in maniera centralizzata, eliminando l'esigenza per il personale IT di eseguire un'installazione manuale desk-to-desk del software del driver. In molti casi, è possibile che i driver Xerox® presenti sulla vostra rete siano compatibili con il vostro nuovo hardware, eliminando così la necessità di aggiornare il software dei driver. Le procedure guidate fornite in Xerox® CentreWare® agevolano l'installazione, la risoluzione dei problemi e l'aggiornamento del software del driver, offrendo la possibilità al vostro personale IT di dedicarsi ad attività più urgenti. Xerox® Global Print Driver® supporta dispositivi Xerox® e non Xerox® presenti nella rete, pertanto non occorre installare altri driver di stampa e si evitano lunghi tempi di inattività.

- **Un'unica configurazione applicabile all'intero parco macchine.**

Le configurazioni dei dispositivi VersaLink possono essere clonate e distribuite a tutti i dispositivi simili presenti nella propria rete, eliminando così la necessità di configurare e gestire singolarmente ciascun dispositivo. La clonazione può essere completata in svariati modi. Gli utenti possono utilizzare Embedded Web Server, e gli utenti registrati a un programma di servizi gestiti possono utilizzare una varietà di strumenti MPS.

- **Embedded Web Server.** Consente agli utenti in rete di connettersi al proprio dispositivo tramite un qualsiasi browser web standard per installare driver di stampa, monitorare lo stato dei dispositivi, visualizzare la coda dei lavori, gestire impostazioni e proprietà.

- **Mappatura LDAP.** I server LDAP visualizzano risultati diversi a seconda del modo in cui implementano le mappature. Potete effettuare semplici ricerche di indirizzi email con LDAP ed eseguire lavori di scansione su email. Un'integrazione completa è ciò che fa la differenza. La nostra funzione di mappatura LDAP si integra con la rubrica, le autorizzazioni utente e la scansione su home. Inoltre, questa funzione suggerisce automaticamente dei contatti cercandoli nella rubrica del dispositivo e nella rubrica LDAP man mano che i caratteri vengono digitati.

- **Software Xerox® CentreWare Web.** Questa soluzione per la gestione di dispositivi gratuita per l'IT facilita l'installazione, la configurazione, la gestione, il monitoraggio e il rilascio di report da sistemi multifunzione e in rete di tutta l'azienda, indipendentemente dal produttore.

- **Un Help Desk sempre a portata di mano.** Usufruite di un'assistenza semplice, rapida e dettagliata per la risoluzione dei problemi grazie a video di guida integrati visualizzabili direttamente sull'interfaccia utente.

- **Xerox® Remote Print Services con procedura guidata di installazione.** I clienti che si registrano o partecipano a uno dei programmi di servizi di stampa gestiti usufruiscono dell'ulteriore vantaggio del servizio di rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR). Risparmiate tempo avvalendovi dei nostri servizi in remoto e lasciate a noi il compito di gestire i vostri dispositivi per conto vostro. L'offerta comprende:

- **Xerox® MeterAssistant® Service.**

Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.

- **Xerox® SuppliesAssistant® Service.** Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.

- **Ripristino delle impostazioni predefinite in fabbrica su richiesta.** Per garantire la sicurezza dei vostri dati, i dispositivi VersaLink possono essere riportati completamente alla loro configurazione originale.

## LA SUPERIORITÀ DEL TOUCH SCREEN

Scoprite il nostro nuovo touch screen a colori capacitivo inclinabile: l'interfaccia utente che introduce un nuovo standard di personalizzazione e versatilità.

Offrendo un'esperienza in perfetto stile "mobile" – con comandi touch e app per specifiche attività con veste grafica e funzionalità comuni – il nuovo touch screen consente di completare anche i lavori più complessi in meno passaggi.

Un layout altamente intuitivo vi guida in ogni fase di ciascuna attività, adottando un sistema gerarchico naturale che colloca le funzioni principali nella parte superiore dello schermo e le opzioni più utilizzate in primo piano e nella parte centrale. La posizione di una funzione o di un'app non vi piace? Personalizzate il layout in base ai vostri gusti.

Questo equilibrio ineguagliato di tecnologia hardware e funzionalità software aiuta tutti coloro che interagiscono con i nostri dispositivi VersaLink ad essere più efficienti e produttivi.



Guardate una demo del touch screen dei nostri dispositivi VersaLink su [www.xerox.com/VersaLinkUIDemo](http://www.xerox.com/VersaLinkUIDemo)

## PROTEZIONE: UNA PROTEZIONE COMPLETA PER LA VOSTRA STAMPANTE O MULTIFUNZIONE.

Xerox ha da tempo riconosciuto e abbracciato questo cambiamento nella tecnologia e nelle esigenze in continua evoluzione del mondo del lavoro. Offriamo una serie completa di funzioni di protezione per garantire la sicurezza di dispositivi e dati. Xerox protegge ogni singolo anello della catena di dati: stampa, copia, scansione, fax, download di file e software di sistema. Il nostro approccio globale abbraccia quattro aspetti chiave.

### Prevenzione delle intrusioni

La tecnologia ConnectKey utilizza una serie completa di funzionalità che impediscono gli attacchi fraudolenti, la proliferazione di malware, l'accesso non autorizzato al dispositivo o un suo uso improprio, sia tramite trasmissione di dati che un'interazione diretta con il dispositivo.

Tutti i possibili punti di accesso sono sicuri, inclusa l'interfaccia utente, le porte di ingresso accessibili agli utenti occasionali, nonché PC, server, dispositivi mobili o connessioni cloud.

### Rilevamento dispositivo

La tecnologia Xerox® ConnectKey® esegue un rigoroso test di verifica firmware, all'avvio\* o su attivazione di utenti autorizzati, e provvede quindi a inviare avvisi qualora vengano rilevate modifiche dannose alla stampante.

### Protezione di documenti e dati

Le nostre misure di sicurezza non si limitano a impedire l'accesso non autorizzato alla stampante e garantire la sicurezza delle informazioni dall'interno. La tecnologia ConnectKey offre funzionalità che impediscono di trasmettere intenzionalmente o inavvertitamente dati sensibili a persone non autorizzate.

Dal meccanismo di protezione delle code di stampa mediante trattenimento dei documenti finché non vengono rilasciati dall'utente autorizzato, al sistema che impedisce la trasmissione di documenti scansionati a un destinatario diverso da quello desiderato, la tecnologia ConnectKey offre le garanzie di cui avete bisogno per tenere al sicuro e protetti i vostri dati sensibili.

Xerox protegge inoltre i dati archiviati mediante i livelli più elevati di crittografia. Potete eliminare dati elaborati o archiviati e non più utilizzati utilizzando gli algoritmi di cancellazione dati approvati dal National Institute of Standards and Technology (NIST) e dal Dipartimento della Difesa statunitense.\*

### Partnership esterne

La tecnologia ConnectKey fornisce standard di sicurezza extra. Valutiamo le nostre prestazioni sulla base di standard internazionali con certificazioni quali Common Criteria e FIPS 140-2 per garantire la piena affidabilità dei nostri dispositivi anche negli ambienti più sensibili al tema della sicurezza.

\* Si applica solo a dispositivi dotati di disco rigido



## FUNZIONALITÀ DI SICUREZZA VERSALINK

I dispositivi Xerox® VersaLink® sono dotati delle seguenti funzionalità, tecnologie e soluzioni per garantire la massima sicurezza dei vostri dati e della vostra rete.

- **Stampa protetta con eliminazione della coda di stampa.** Con questa funzione, utenti devono inserire una password presso il dispositivo affinché il lavoro venga rilasciato, oppure possono eliminare i lavori dalla coda. Ciò significa meno documenti stampati senza una reale necessità e poi abbandonati nel vassoio dei dispositivi.
- **Crittografia di disco rigido e SSD.** Questa funzione protegge efficacemente i vostri dati dall'accesso non autorizzato mentre i dati vengono elaborati, trasmessi o archiviati nella stampante o nel multifunzione.
- **Protezione delle informazioni.** Con Sovrascrittura immagini immediata\*, la stampante a colori VersaLink C400 e il sistema multifunzione a colori VersaLink C405 possono eliminare automaticamente i dati immagine dal dispositivo al termine di ciascun lavoro.
- **Email protetta con TLS 1.2.** Scansite e inviate email a provider di servizi di posta di terze parti con Transport Layer Security (TLS). Con questa funzione di sicurezza il vostro multifunzione VersaLink protegge le vostre email dall'accesso non autorizzato e ne preserva la sicurezza.
- **Conformità alle normative.** I nostri dispositivi VersaLink rispettano i più recenti standard di sicurezza, quali il Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2 e i Department of Defense (DoD) Security Standards, e inoltre sono sottoposti alla procedura di certificazione Common Criteria per l'intero sistema (in corso di valutazione). Sono disponibili controlli per soddisfare le vostre esigenze di sicurezza e per garantire la conformità a tutti gli standard di settore, governativi, finanziari e sanitari.
- **PDF protetto da password.** Gli utenti possono crittografare file PDF con una password quando utilizzano il servizio Scansione su email sui multifunzione VersaLink. Questa tecnologia fornisce protezione all'esterno del vostro firewall, in quanto protegge i dati in un ambiente non sicuro utilizzando protocolli standard di settore, come ad esempio Secure PDF.
- **Autorizzazioni basate su ruolo.** Assegnate agli utenti differenti livelli di accesso in ambienti che non richiedono sicurezza a livello di amministratore.
- **Prevenzione contro gli attacchi informatici.** I dispositivi VersaLink consentono agli amministratori di impostare limiti di blocco per gli utenti che accedono. Ad esempio, se l'amministratore imposta un limite di tre tentativi e tutti e tre falliscono, quell'utente verrà bloccato per un determinato periodo di tempo. Ciò impedisce attacchi a dizionario automatici.
- **Registri di controllo.** Monitorate gli accessi e le attività a livello di documento, utente e funzione sulle stampanti e i multifunzione VersaLink. Per impostazione predefinita il registro di controllo è disabilitato; può essere abilitato e disabilitato in Embedded Web Server.
- **Supporto di Common Access Card Support (CAC/PIV).** Assicura la protezione delle stampe mediante le tecnologie Common Access Card (CAC)/Personal Identity Verification (PIV) e associa al lavoro di stampa il certificato di identità del mittente del lavoro. Presso il dispositivo, per poter rilasciare il lavoro l'utente deve autenticarsi mediante la propria card CAC/PIV.
- **Autenticazione basata su scheda USB.** I dispositivi VersaLink possono essere aggiornati con soluzioni opzionali per garantire capacità di controllo dei costi ancora maggiori. Supportano numerose tecnologie di autenticazione basate su schede USB che consentono di accedere al dispositivo utilizzando una scheda di prossimità, un tesserino di riconoscimento o un badge, fornendo così un metodo sicuro di autenticazione, monitoraggio di utilizzo e fatturazione.
- **Autenticazione, autorizzazione e contabilità (AAA).** I dispositivi VersaLink supportano un'efficiente gamma di funzioni che aiutano a controllare l'accesso, applicare politiche, monitorare l'utilizzo e ottenere informazioni per finalità di fatturazione dei servizi.
- **ID utente stampante sul margine di stampa.** Con questa funzione, i dati utente vengono stampati sul margine della prima pagina per aiutare gli utenti a identificare rapidamente le proprie pagine, nonché ad eliminare costose e inutili pagine banner.
- **Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service.** Si tratta di una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del loro parco stampanti, consentendo nel contempo la produttività e la mobilità dei loro dipendenti attraverso una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale e nella versione cloud.

\*Richiede l'unità disco rigido


Mobile ready e connessa al cloud. L'ufficio del futuro è già qui. Le stampanti e i multifunzione Xerox® VersaLink® offrono la connettività senza limiti di cui i lavoratori mobili hanno bisogno per collaborare e per condividere ed elaborare i documenti e le informazioni aziendali.

### MOBILITÀ

I dispositivi VersaLink forniscono un livello di accesso in mobilità senza precedenti da qualsiasi dispositivo, con molteplici opzioni di connettività e senza complicate configurazioni.

#### Soluzioni di mobilità standard

- **Apple® AirPrint®.** Con AirPrint, potete stampare email, foto e importanti documenti di ufficio direttamente dai vostri dispositivi Apple preferiti, quali iPhone®, iPad® e il vostro Mac®. Inoltre, gli utenti Mac possono scansionare tramite AirPrint. Con AirPrint, il vostro iPhone o iPad o Mac rileva e si connette automaticamente al dispositivo abilitato ad AirPrint sulla vostra rete Wi-Fi® e/o rete Ethernet. Per una sicurezza avanzata e un perfetto controllo sulle stampe, Apple AirPrint offre supporto di contabilità e attributi IPP che rendono disponibili impostazioni di stampa e opzioni di finitura più sofisticate, come stampa fronte/retro, intervallo pagine, quantità e stampa a colori o in bianco e nero.
- **Mopria® Print Service.** Questa app consente agli utenti di dispositivi Android™ di stampare in modo semplice e in modalità wireless su stampanti o multifunzione® e non Xerox®certificati Mopria, senza dover installare driver o scaricare app o software aggiuntivi. In qualità di membro fondatore di Mopria Alliance, Xerox continua a guidare l'innovazione nel campo della stampa mobile e si assicura che le nostre tecnologie attuali e future siano sempre al passo con i tempi.
- **Adattatore di rete Wi-Fi (Kit per Wi-Fi).** Questo hardware opzionale vi consente di configurare facilmente e collocare il vostro dispositivo VersaLink in qualsiasi punto del vostro ufficio senza costose riconfigurazioni di rete e cablaggi.
- **App Xerox® Mobile Link.** Questa app gratuita consente di scansionare e inviare email e fax dal proprio dispositivo mobile Android o iOS sui sistemi multifunzione VersaLink e di inviare e ricevere dati da un archivio cloud. Scaricata da Google Play™ Store o Apple App Store, Mobile Link risiede sul vostro dispositivo mobile. Una volta installato, create facilmente flussi di lavoro one-touch Mobile Link tra un dispositivo mobile e un multifunzione VersaLink. Utilizzate un indirizzo manuale o consentite il rilevamento automatico del dispositivo per trovare e associare il vostro dispositivo mobile a un multifunzione Xerox® nelle vicinanze.
- **Xerox® Mobile Express Driver®.** Grazie a questa funzione, risulta più agevole per gli utenti mobili, ovunque essi si trovino, trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® in ogni nuova sede. Basta collegarsi a una nuova rete e Xerox® Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna sede, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.
- **NFC Tap-to-Pair.** Con Near Field Communications (NFC) Tap-to-Pair, agli utenti basta semplicemente far toccare il loro dispositivo Android con una stampante o un multifunzione VersaLink per stabilire una connessione diretta. Una volta stabilita la connessione, le operazioni di stampa vengono gestite utilizzando una connessione wireless se l'adattatore di rete wireless opzionale è stato installato. Se l'adattatore di rete wireless opzionale non è installato, le operazioni di stampa vengono gestite tramite la rete Ethernet. Questa funzionalità offre una maggiore sicurezza e risparmio di tempo poiché gli utenti sono in diretta prossimità con il dispositivo.<sup>1</sup>



- **Wi-Fi Direct®.** Garantisce la possibilità di stampare su stampanti e multifunzione VersaLink dal vostro dispositivo mobile senza dovervi connettere a una rete. L'aggiunta dell'adattatore di rete wireless opzionale abilita tale connessione e consente l'attivazione simultanea sia di una connessione Ethernet che Wi-Fi Direct.
- **Xerox® Print Service Plug-in per Android™.** Questo speciale plug-in con funzionalità complete per dispositivi con KitKat (4.4 o superiore) semplifica la stampa mobile, senza applicazioni di terze parti o driver di stampa aggiuntivi. Dopo aver scaricato questo plug-in gratuito dal Google Play™ Store, è possibile stampare facilmente foto, pagine web e documenti quando il dispositivo mobile è collegato a sistemi multifunzione VersaLink utilizzando una rete wireless. Le opzioni di stampa includono la stampa a colori o in bianco e nero, il numero di copie, l'orientamento della carta, la stampa fronte/retro, la pinzatura. Stampa protetta/Rilascio tramite codice protetto e altro ancora.
- **Scansione TWAIN push e pull.** Questa funzione semplifica ulteriormente la scansione TWAIN di rete consentendo agli utenti di recuperare il documento scansionato sul proprio PC senza necessità di inserire una password.

<sup>1</sup> Se l'adattatore di rete wireless non è presente, i lavori di stampa inviati da un dispositivo Android verranno instradati via Ethernet solo se il cliente ha configurato la propria rete in modo appropriato.

# Perfetta connettività

(SEGUE)

## Soluzioni di mobilità avanzate

• **Xerox® Mobile Print.** Offriamo diverse opzioni per consentire la stampa protetta e accurata dalla maggior parte dei dispositivi su una qualsiasi stampante o multifunzione, sia Xerox che di altre marche, facilitando in tal modo la stampa di file Microsoft® PowerPoint®, Word e di altri formati standard da dispositivi wireless e mobili. Le nostre funzionalità di connettività opzionali includono accesso mediante codice PIN e svariati sistemi operativi per dispositivi mobili. Che lavoriate fuori sede o in ufficio, scoprite perché Xerox rappresenta oggi l'unica scelta a disposizione dei professionisti mobili visitando il sito [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile)

- Scegliete Xerox® Mobile Print Solution con un server on-site per la vostra rete interna, o dietro il firewall della vostra rete, per un maggiore controllo e un utilizzo più intensivo.
- Scegliete Xerox® Mobile Print Cloud per gestire facilmente postazioni locali e in remoto e per controllare l'accesso ai vostri dispositivi di stampa da parte dei visitatori. La stampa mobile tramite cloud viene offerta come servizio gratuito oppure a pagamento come soluzione più avanzata. La versione base offre un'app ConnectKey®

disponibile sul pannello dell'utente e permette di eseguire la stampa dei lavori sul multifunzione inviando semplicemente una email. Nella versione avanzata, l'app è corredata di una licenza Mobile Print Cloud, che fornisce un pratico sistema di autenticazione che blocca e sblocca un dispositivo, mediante un'app mobile, senza l'uso di schede di autenticazione.




Visitate il sito [www.xerox.com/MobileDemo](http://www.xerox.com/MobileDemo) per guardare una demo di Xerox® Mobile Print Solution.

## CLOUD

Raggiungete nuovi livelli di produttività in movimento con le app cloud-ready che mantengono la vostra forza lavoro perfettamente connessa ovunque si trovi.


- **Supporto per Google Cloud Print™ 2.0.** Le stampanti e i sistemi multifunzione Xerox® VersaLink sono abilitati alla stampa protetta su cloud, una soluzione ideale per i lavoratori in movimento. Connettetevi e registratevi in modo diretto e sicuro al servizio Google Cloud Print ed il vostro smartphone, tablet, laptop o computer desktop tradizionale sarà sempre disponibile, ovunque vi troviate. Non occorre installare e gestire driver di stampa o software aggiuntivo.
- **Connessioni cloud.** I multifunzione VersaLink sono dotati di serie di app integrate, quali Dropbox™, Microsoft® OneDrive® e Google Drive™ per i servizi di archiviazione online, di modo che gli utenti possono facilmente stampare e scansire rispettivamente dalle e sulle destinazioni che utilizzano ogni giorno.

## APP XEROX® MOBILE LINK



### Acquisizione

Una scansione viene avviata dal proprio dispositivo mobile oppure viene acquisita una foto con il proprio dispositivo mobile.



### Gestione

Unione dei documenti in un singolo documento e aggiunta di password ai PDF. L'acquisizione con la fotocamera è in grado di regolare automaticamente la distorsione dell'immagine e il parallelismo dei lati.



### Invio

Invio dei materiali a una o più destinazioni, incluse le stampanti. Creazione di flussi di lavoro one-touch. Utilizzo dei vostri contatti e login su cloud.

Per ulteriori informazioni, visitate [www.xerox.com/MobileLink](http://www.xerox.com/MobileLink)

Apple® AirPrint® e Xerox® Print Service Plug-in per Android™ sono protocolli standard/gratuiti per i dispositivi Apple iOS, Android e i dispositivi Xerox® abilitati alla tecnologia ConnectKey®. Xerox® Mobile Print è un prodotto software aggiuntivo che consente di stampare su dispositivi Xerox® o non Xerox®.

## Completa personalizzazione

App che fanno risparmiare tempo e un'esperienza utente personalizzata. Preparatevi a interagire con le stampanti e i multifunzione VersaLink® in un modo completamente nuovo. Create flussi di lavoro personalizzati grazie a pratiche app e configurate l'interfaccia in modo da collocare le funzioni maggiormente utilizzate in primo piano e al centro dello schermo.

### APP

I sistemi multifunzione VersaLink vengono forniti con app in stile mobile precaricate che semplificano le attività comuni e consentono una facile personalizzazione. Scaricate app aggiuntive in base alle vostre esigenze aziendali, oppure rivolgetevi ai nostri partner per realizzare specifiche app aziendali volte a convertire i flussi di lavoro in semplici processi one-touch.

- **App Xerox® ConnectKey® e Xerox App Gallery.**

Premendo un semplice pulsante, potete accedere alla nostra Xerox App Gallery e scaricare queste semplici ma potenti app serverless sulla vostra stampante o multifunzione VersaLink per incrementare la produttività degli utenti e velocizzare le attività quotidiane. Le app ConnectKey vi consentono di personalizzare facilmente i vostri flussi di lavoro con app quali @PrintByXerox, Xerox® Easy Translator Service.

- **Xerox® App Studio.** Personalizzate ulteriormente il vostro flusso di lavoro incaricando il vostro partner o rivenditore di utilizzare lo strumento Xerox® App Studio per realizzare nuove app ConnectKey per la vostra azienda. Scansite e inviate documenti a più destinazioni contemporaneamente o create app di informazione che trasmettono informazioni aziendali fondamentali, quali promozioni, aggiornamenti aziendali, campagne di marketing e molto altro – direttamente dall'interfaccia utente. Le possibilità sono illimitate.

- **App native.** I sistemi multifunzione VersaLink sono dotati di app integrate precaricate e consentono di scansare facilmente i documenti e inviarli a Dropbox™, Google Drive™ o Microsoft® OneDrive® senza tediose procedure di configurazione.

- **Xerox Extensible Interface Platform®.** Le nostre stampanti e i multifunzione VersaLink sono dotati di serie di una piattaforma aperta che può essere personalizzata per integrarsi nel vostro ambiente di lavoro e soddisfare le vostre esigenze. Tale piattaforma vi consente di semplificare le attività quotidiane e mette in grado i multifunzione di gestire soluzioni di terze parti che permettono personalizzare ulteriormente il flusso di lavoro.

- **Xerox® Easy Translator Service.** Questo servizio consente ai clienti di scansare un documento e di ricevere una stampa e/o una notifica email del documento tradotto. Gli utenti possono inoltre inviare un'immagine digitale da un dispositivo o da un PC, la quale verrà poi inoltrata per la traduzione. Questa funzione viene offerta sia per dispositivi iOS che per quelli Android™. Per ulteriori informazioni, visitate il sito <https://xeroxtranslates.com>.

### PERSONALIZZAZIONE

Configurate le vostre stampanti e multifunzione VersaLink in modo da personalizzare l'esperienza utente a livello di dispositivo, parco macchine, gruppo di lavoro o singolo utente.

- **Familiare interfaccia utente in stile app.** Le nostre stampanti e sistemi multifunzione VersaLink sono dotati di un'interfaccia utente che funziona esattamente come i dispositivi mobili che tutti noi utilizziamo abitualmente. Per semplificare ulteriormente l'interfaccia utente, un layout estremamente intuitivo guida l'utente in ogni attività, dall'inizio alla fine, grazie a una collocazione razionale delle funzioni più importanti nella parte superiore dello schermo e delle opzioni di uso comune in primo piano e al centro.

- **Interfaccia utente personalizzabile.**

Personalizzate e semplificate l'esperienza di ciascun utente spostando e nascondendo le icone in base ai login utente e creando preimpostazioni per i flussi di lavoro comuni. Gli utenti possono accedere alle funzioni maggiormente utilizzate con un solo tocco.

- **Rubrica unificata.** La rubrica unificata consente di importare i contatti esistenti e distribuirli su più sistemi multifunzione VersaLink.

- **Ricerca intelligente.** Con questa funzione, l'utente digita le prime lettere del nome di un contatto e il dispositivo VersaLink suggerirà i contatti che soddisfano criteri di ricerca simili.

- **Servizio lavori.** Gestite facilmente i lavori e visualizzate lo stato da Xerox® Embedded Web Server, dal server di stampa o dal pannello anteriore del dispositivo. Le nostre pratiche interfacce grafiche offrono un'interazione semplice e intuitiva con la stampante o il multifunzione.

- **Valori predefiniti delle applicazioni.** Regolate le impostazioni per specifiche applicazioni, come ad esempio stampare file Microsoft® PowerPoint® sempre in modalità 2-in-1 e in bianco e nero.

- **Totale controllo.** Le autorizzazioni utente vi consentono di limitare l'accesso alle funzioni di stampa in base a utente, gruppo, ora del giorno o applicazione. Per limitare l'uso della stampa a colori, basta selezionare una regola in base alla quale tutte le email di Microsoft® Outlook® vengono automaticamente stampate in bianco e nero e fronte/retro.

- **Controllo dell'accesso alle funzioni.** Questa funzionalità consente agli amministratori di ridurre i costi limitando l'utilizzo di determinate funzioni a certi utenti e facendo sì che tali utenti possano vedere solo i servizi che utilizzano.

# Presentazione delle stampanti e dei sistemi multifunzione Xerox® VersaLink®

## DISPOSITIVI A4 A COLORI



Stampante a colori  
Xerox® VersaLink® C400

35 ppm a colori 35 ppm b/n



Stampante a colori  
Xerox® VersaLink® C500

43 ppm a colori 43 ppm b/n



Stampante a colori  
Xerox® VersaLink® C600

53 ppm a colori 53 ppm b/n



Sistema multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C405

35 ppm a colori 35 ppm b/n



Sistema multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C505

43 ppm a colori 43 ppm b/n



Sistema multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C605

53 ppm a colori 53 ppm b/n

## DISPOSITIVI A4 IN BIANCO E NERO



Stampante Xerox® VersaLink® B400

45 ppm b/n



Stampante Xerox® VersaLink® B600

55 ppm b/n



Stampante Xerox® VersaLink® B610

63 ppm b/n



Sistema multifunzione Xerox® VersaLink® B405

45 ppm b/n



Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B605

55 ppm b/n



Sistema multifunzione Xerox® VersaLink® B615

63 ppm b/n

## DISPOSITIVI A3 A COLORI



Stampante a colori Xerox® VersaLink® C7000

35 ppm a colori 35 ppm b/n



Sistemi multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

20/25/30 ppm a colori

20/25/30 ppm b/n

## DISPOSITIVO A3 IN BIANCO E NERO



Sistemi multifunzione Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

25/30/35 ppm b/n

# Specifiche tecniche, Riepiloghi delle configurazioni e Opzioni

## STAMPANTE XEROX® VERSALINK® B400 E SISTEMA MULTIFUNZIONE B405

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO	VersaLink B400DN	VersaLink B405DN
Velocità	Fino a 45 ppm A4	
Ciclo di funzionamento <sup>1</sup>	Fino a 110.000 pagine al mese <sup>1</sup>	
Processore/Memoria	Dual-Core 1,05 GHz/2 GB	
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair	
Funzionalità del controller	Rubrica unificata (B405), Clonazione della configurazione, Anteprima di scansione (B405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Contabilità standard Xerox®, Supporto online (accessibile dall'interfaccia utente e dal driver di stampa)	
<b>Gestione carta</b>		<b>Alimentatore automatico a inversione (RADF):</b> 60 fogli: Formati personalizzati: da 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
Alimentazione carta Standard	NA	
	<b>Vassoio bypass:</b> fino a 150 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm <b>Vassoio 1:</b> fino a 550 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm <b>3 vassoi aggiuntivi:</b> fino a 550 fogli ciascuno; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm	
Capacità totale (std/max)	700 fogli / 2.350 fogli	
Uscita carta	250 fogli	
Uscita fronte/retro automatica	Standard	
<b>Stampa e copia</b>		<b>Stampa:</b> fino a 1200 x 1200 dpi (risoluzione migliorata) <b>Copia:</b> Fino a 1200 x 1200 dpi
Risoluzione	<b>Stampa:</b> fino a 1200 x 1200 dpi (risoluzione migliorata)	
Tempo di uscita prima pagina (minimo)	<b>Stampa:</b> minimo 8 secondi	<b>Stampa:</b> minimo 8 secondi <b>Copia:</b> minimo 6 secondi
Linguaggi PDL	PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
<b>ESPERIENZA UTENTE INTUITIVA</b>		
Customizzazione e personalizzazione	Personalizzazione delle funzioni presso il dispositivo, Personalizzazione della schermata principale per utente, Molteplici schermate principali con ID semplice, Personalizzazione per sito, funzione o flusso di lavoro con Xerox App Gallery e Xerox® App Studio	
Driver di stampa	Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver® e Mobile Express Driver®	
Xerox® Embedded Web Server	PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Responsive Design, Impostazioni, Gestione del dispositivo, Clonazione	
Anteprima	NA	Anteprima di scansione/fax con funzioni Zoom, Rotazione, Aggiungi pagina
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Stampa protetta, Fascicolo di prova, Stampa personale, Lavoro salvato, Impostazioni driver Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Salta pagine vuote, Modalità bozza	
Scansione	NA	Scansione su USB/email/rete (FTP/SMB), Formati file di scansione: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni di convenienza: Scansione su home, PDF con testo ricercabile, PDF/XPS/TIFF/PDF protetto da password a singola pagina/multipagina
Fax <sup>5</sup>	NA	Funzioni fax: Fax walk up include LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax su email, Rubrica unificata, Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR)
<b>"MOBILE-READY" E "CLOUD-READY"</b>		
Stampa mobile	Apple® AirPrint®4, Google Cloud Print™ Ready, Plug-in Xerox® Print Service e Mopria® Print Service per Android™	
Opzioni di mobilità	@PrintByXerox®, Xerox® Mobile Print Solution®, Xerox® Mobile Print Cloud®, Connessione tramite stampa NFC/Wi-Fi Direct®, App Xerox® Mobile Link (B405)®. Per un elenco delle app disponibili, visitate il sito <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a> .	
Connettori cloud	Stampa da/Scansione su <sup>4</sup> Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® e altre soluzioni	
<b>SICUREZZA ALL'AVANGUARDIA</b>		
Sicurezza di rete	IPsec, HTTPS, email crittografata. Autenticazione di rete, SNMPv3, SSL/TLS, Certificati di sicurezza, Certificato autofirmato automatico	
Accesso al dispositivo	Verifica firmware, Accesso utente e Firewall interno, Filtro dominio/IP/porta, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente, Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET), Alloggiamento per lettore badge integrato Xerox®	
Protezione dei dati	Procedure guidate alla configurazione/sicurezza, Crittografia a livello di lavoro tramite invio HTTPS/IPPS, Disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-2), Certificazione Common Criteria (ISO 15408) (in corso di valutazione)	
Sicurezza dei documenti	Stampa protetta, Fax protetto (B405), Scansione protetta (B405), Email protetta (B405), PDF protetto da password (B405)	
<b>ABILITAZIONE DI SERVIZI DI NUOVA GENERAZIONE</b>		
Gestione della stampa	Xerox® Print Management and Mobility Suite <sup>3</sup> , Clonazione della configurazione, Contabilità standard Xerox®, Equitrac <sup>3</sup> , Y Soft <sup>3</sup> e altro	
Stampa gestita	Xerox® Device Manager, Assistenza Xerox®, Letture contatori automatiche, Strumenti MPS	
Sostenibilità	Cisco EnergyWise®, Stampa Earth Smart, Stampa ID utente su margini	
<b>LA CHIAVE DI ACCESSO A NUOVE POSSIBILITÀ</b>		
Servizi Cloud	Xerox® Easy Translator (B405) <sup>3</sup> , molti altri servizi disponibili	
Xerox App Gallery	Numerosi servizi cloud e app disponibili. Visitate il sito <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> per una scelta sempre più ampia di app Xerox® disponibili per aggiungere funzioni alla stampante/al multifunzione.	

<sup>1</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; <sup>2</sup> Opzione gratuita (scaricabile dalla Xerox App Gallery sulla propria stampante/multifunzione); <sup>3</sup> Opzione acquistabile; <sup>4</sup> Funzione Scansione su disponibile solo per B405; <sup>5</sup> Richiede una linea telefonica analogica; <sup>6</sup> Download gratuito da Google Play Store o Apple Store.

### Certificazioni

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

### Materiali di consumo

Cartuccia toner capacità standard: 5.900 pagine <sup>1</sup>	106R03580
Cartuccia toner alta capacità: 13.900 pagine <sup>1</sup>	106R03582
Cartuccia toner altissima capacità: 24.600 pagine <sup>1</sup>	106R03584
Cartuccia fotoricettore: 65.000 pagine <sup>2</sup>	101R00554

### Opzioni

Alimentatore da 550 fogli (B400)	497K13620
Alimentatore da 550 fogli (B405)	497K13630
Kit di produttività con unità SSD da 16 GB	097S04913
Base di supporto	497K13660
Adattatore di rete wireless (kit per Wi-Fi)	497K16750
<b>Garanzia</b>	
Garanzia di un anno on-site <sup>3</sup>	

<sup>1</sup> Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

<sup>2</sup> Stima approssimativa. Rendimento dichiarato in base a un lavoro medio 3 pagine formato A4. Il rendimento può variare in base alla lunghezza della tiratura ed al formato e orientamento dei supporti.

<sup>3</sup> I prodotti acquistati con contratto di assistenza PagePack/eClick non sono coperti da garanzia. Fare riferimento al proprio contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul proprio pacchetto di servizi avanzato.

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)

# STAMPANTE A COLORI XEROX® VERSALINK® C400 E SISTEMA MULTIFUNZIONE A COLORI C405

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO	VersaLink C400/N	VersaLink C400/DN	VersaLink C405/N	VersaLink C405/DN
Velocità	35 ppm a colori e in bianco e nero			
Ciclo di funzionamento <sup>1</sup>	Fino a 80.000 pagine al mese <sup>1</sup>			
Processore/Memoria	Dual-Core 1,05 GHz/2 GB			
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair			
Funzionalità del controller	Rubrica unificata (C405), Clonazione di configurazione, Anteprima di scansione (C405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Contabilità standard Xerox®, Supporto online (accessibile dall'interfaccia utente e dal driver di stampa)			
Gestione carta	Standard	NA		
		Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio: 50 fogli: Formati personalizzati: da 140 x 140 mm a 216 x 356 mm		
		Vassoio bypass: 150 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm		
Opzionale	Vassoio 1: 550 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm			
	Vassoio 2: 550 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm			
Uscita carta	250 fogli			
Stampa fronte/retro automatica	N/A	Standard	N/A	Standard
Stampa e copia	Risoluzione		Standard	
Stampa	Stampa: fino a 600 x 600 x 8 dpi		Stampa: fino a 600 x 600 x 8 dpi; Copia: fino a 600 x 600 dpi	
Tempo di uscita prima stampa	Minimo 13 secondi a colori/12 secondi in bianco e nero			
Tempo di uscita prima copia	Minimo 11 secondi a colori/8 secondi in bianco e nero			
Linguaggi PDL	PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™			

## ESPERIENZA UTENTE INTUITIVA

Customizzazione e personalizzazione	Customizzazione delle funzioni presso il dispositivo, Personalizzazione della schermata principale per utente, Molteplici schermate principali con ID semplice, Customizzazione per sito, funzione o flusso di lavoro con Xerox App Gallery e Xerox® App Studio			
Driver di stampa	Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver® e Mobile Express Driver®			
Xerox® Embedded Web Server	PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Responsive Design, Impostazioni, Gestione del dispositivo, Clonazione			
Anteprima	NA		Anteprima di scansione/fax con funzioni Zoom, Rotazione, Aggiungi pagina	
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Stampa protetta, Fascicolo di prova, Stampa personale, Lavoro salvato, Impostazioni driver Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Salta pagine vuote, Modalità bozza			
Scansione	NA		Scansione su USB/email/rete (FTP/SMB), Scansione su formati file: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni avanzate: Scansione su home, PDF con ricerca testo, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF protetto da password	
Fax <sup>6</sup>	NA		Funzioni fax: Fax walk up include LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax su email, Rubrica unificata, Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR)	

## "MOBILE-READY" E "CLOUD-READY"

Stampa mobile	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Plug-in Xerox® Print Service e Mopria® Print Service per Android™			
Opzioni di mobilità	@PrintByXerox®, Xerox Mobile Print Solution <sup>2</sup> e Xerox Mobile Print Cloud <sup>3</sup> , Connessione tramite stampa diretta NFC/Wi-Fi <sup>3</sup> , App Xerox® Mobile Link (C405) <sup>7</sup> . Per un elenco delle app disponibili, visitate il sito <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a>			
Connettori cloud	Stampa da/Scansione su <sup>3</sup> Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® e altre soluzioni			

## SICUREZZA ALL'AVANGUARDIA

Sicurezza di rete	IPsec, HTTPS, email crittografata. Autenticazione di rete, SNMPv3, SSL/TLS, Certificati di sicurezza, Certificato autofirmato automatico			
Accesso al dispositivo	Verifica firmware, Accesso utente e Firewall interno, Filtro dominio/IP/porta, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente, Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET), Alloggiamento per lettore badge integrato Xerox®			
Protezione dei dati	Procedure guidate alla configurazione/sicurezza, Crittografia a livello di lavoro tramite invio HTTPS/IPPS, Disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-2) e Sovrascrittura immagini, Certificazione Common Criteria (ISO 15408) (in corso di valutazione)			
Sicurezza dei documenti	Stampa protetta, Fax protetto (C405), Scansione protetta (C405), Email protetta (C405), PDF protetto da password (C405)			

## ABILITAZIONE DI SERVIZI DI NUOVA GENERAZIONE

Gestione della stampa	Xerox® Print Management and Mobility Suite <sup>3</sup> , Clonazione della configurazione, Xerox® Standard Accounting, Equitrac <sup>3</sup> , Y Soft <sup>3</sup> e altre soluzioni			
Stampa gestita	Xerox® Device Manager, Assistenza Xerox®, Letture contatori automatiche, Strumenti MPS			
Sostenibilità	Cisco EnergyWise®, Stampa Earth Smart, Stampa ID utente su margini			

## LA CHIAVE DI ACCESSO A NUOVE POSSIBILITÀ

Servizi Cloud	Xerox® Easy Translator (C405) <sup>3</sup> Easy Translator, molti altri servizi disponibili			
Xerox App Gallery	Molti servizi cloud e app disponibili. Visitate il sito <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> per una scelta sempre più ampia di app Xerox® disponibili per aggiungere funzioni alla stampante/al multifunzione.			

<sup>1</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; <sup>2</sup> Download opzionale gratuito da Xerox App Gallery alla stampante – [www.xerox.com/xeroxappgallery](http://www.xerox.com/xeroxappgallery); <sup>3</sup> Opzione acquistabile; <sup>4</sup> Visitate il sito [www.apple.com](http://www.apple.com) per l'elenco di certificazioni AirPrint; <sup>5</sup> Funzione Scansione su disponibile per il modello C405; <sup>6</sup> È richiesta una linea telefonica analogica; <sup>7</sup> Download gratuito da Google Play Store o Apple Store

### Certificazioni

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

### Materiali di consumo

Cartucce di stampa ad altissima capacità:

Nero: 10.500 pagine std. <sup>1</sup>	106R03528
Ciano: 8.000 pagine std. <sup>1</sup>	106R03530
Magenta: 8.000 pagine std. <sup>1</sup>	106R03531
Giallo: 8.000 pagine std. <sup>1</sup>	106R03529

Cartucce di stampa ad alta capacità:

Nero: 5.000 pagine std. <sup>1</sup>	106R03516
Ciano: 4.800 pagine std. <sup>1</sup>	106R03518
Magenta: 4.800 pagine std. <sup>1</sup>	106R03519
Giallo: 4.800 pagine std. <sup>1</sup>	106R03517

Cartucce di stampa capacità standard:

Nero: 2.500 pagine std. <sup>1</sup>	106R03500
Ciano: 2.500 pagine std. <sup>1</sup>	106R03502
Magenta: 2.500 pagine std. <sup>1</sup>	106R03503
Giallo: 2.500 pagine std. <sup>1</sup>	106R03501

### Elementi di manutenzione ordinaria:

Unità imaging (comprende 4 unità imaging):	108R01121
60.000 pagine std. ciascuna <sup>2</sup>	108R01124
Contenitore scarti: 30.000 pagine std. <sup>2</sup>	

### Garanzia

Garanzia di un anno on-site<sup>3</sup>

### Opzioni

Alimentatore da 550 fogli	097504400
Kit di produttività con disco rigido da 320 GB	097504914
Mobiletto	497K13660
Adattatore di rete wireless (Kit per Wi-Fi)	497K16750

<sup>1</sup> Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

<sup>2</sup> Stima approssimativa. Rendimento dichiarato in base a un lavoro medio di 3 pagine in formato A4. Il rendimento può variare in base alla lunghezza della tiratura e al formato e orientamento dei supporti.

<sup>3</sup> I prodotti acquistati con contratto di assistenza PagePack/eClick non sono coperti da garanzia. Fare riferimento al proprio contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul proprio pacchetto di servizi avanzato.

# STAMPANTE A COLORI XEROX® VERSALINK® C500 E STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI C505

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO	VersaLink C500/N	VersaLink C500/DN	VersaLink C505/S	VersaLink C505/X
Velocità	Fino a 43 ppm			
Ciclo di funzionamento <sup>1</sup>	Fino a 120.000 pagine al mese <sup>1</sup>			
Processore/Memoria/ Disco rigido	1,05 GHz/2 GB/Disco rigido opzionale da 250 GB		1,05 GHz/4 GB/Disco rigido opzionale da 250 GB	1,05 GHz/4 GB/Disco rigido da 250 GB
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair			
Funzionalità del controller	Rubrica unificata (C505), Clonazione della configurazione, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Contabilità standard Xerox®			
<b>Gestione carta</b>				
Alimentazione carta	Standard	NA		
	Opzionale	<b>Alimentatore documenti automatico fronte/retro a passata unica (DADF):</b> 100 fogli; Formati personalizzati: Da 140 x 203 mm a 216 x 356 mm <b>Vassoio bypass:</b> fino a 150 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm <b>Vassoio 1:</b> fino a 550 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm <b>Fino a 4 vassoi aggiuntivi:</b> fino a 550 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm <b>Alimentatore ad alta capacità:</b> Fino a 2.000 fogli; da 216 x 356 mm a 210 x 297 mm		
Uscita carta	Standard	500 fogli		400 fogli
Uscita fronte/retro automatica	N/A	Standard		
<b>Copia e stampa</b>	Risoluzione	Stampa: Fino a 1200 x 2400 dpi		Stampa: Fino a 1200 x 2400 dpi; Copia: Fino a 600 x 400 dpi
Tempo di uscita prima pagina (velocità massima)		Stampa: Velocità massima di 10 secondi a colori/8,5 secondi in bianco e nero		Stampa: Velocità massima di 9 secondi a colori/9 secondi in bianco e nero Copia: Fino a 7 secondi a colori / 5 secondi in bianco e nero
Linguaggi PDL	PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™			

## ESPERIENZA UTENTE INTUITIVA

Personalizzare e adattare	Personalizzazione delle funzioni presso il dispositivo, Personalizzazione della schermata principale per utente, Molteplici schermate principali con ID semplice, Personalizzazione per sito, funzione o flusso di lavoro con Xerox App Gallery e Xerox® App Studio			
Driver di stampa	Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver® E Mobile Express Driver®			
Server Web Xerox® integrato	PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Responsive Design, Impostazioni, Gestione del dispositivo, Clonazione			
Anteprima	NA	Anteprima di scansione con funzioni Zoom, Rotazione, Aggiungi pagina		Anteprima di scansione/fax con funzioni Zoom, Rotazione, Aggiungi pagina
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Stampa protetta, Fascicolo di prova, Stampa personale, Lavoro salvato, Impostazioni driver Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione libretto. Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Salta pagine vuote			
Scansione	NA	Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Scansione su USB/E-mail/Rete (FTP/SMB), Formati file di scansione: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni avanzate: Scansione su home, PDF con testo ricercabile, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF protetto da password		
Fax <sup>2</sup>	NA	Funzioni fax (solo C505/X): Fax walk-up (comprende LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax a email)		

## MOBILE E CLOUD READY

Stampa mobile	Apple® AirPrint® <sup>3</sup> , Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service e Mopria® Print Service Plug-in per Android™			
Opzioni di mobilità	@PrintByXerox <sup>4</sup> , Xerox® Mobile Print Solution <sup>5</sup> e Xerox® Mobile Print Cloud <sup>5</sup> , Connessione tramite stampa diretta NFC/Wi-Fi <sup>5</sup> , Xerox® Mobile Link App (C505) <sup>5</sup> . Visitare la pagina <a href="http://www.xerox.com/office-mobileapps">www.xerox.com/office-mobileapps</a> per le app disponibili.			
Connettori cloud <sup>4</sup>	Stampa da/Scansione su' Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® e molte altre			

## SICUREZZA ALL'AVANGUARDIA

Sicurezza di rete	IPsec, HTTPS, posta elettronica crittografata. Autenticazione di rete, SNMPv3, SSL/TLS, Certificati di sicurezza, Certificato autofirmato automatico			
Accesso al dispositivo	Verifica firmware, Accesso utente e Firewall interno, Filtro dominio/IP/porta, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente, Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET), Alloggiamento per lettore badge integrato			
Protezione dei dati	Procedure guidate per la configurazione/sicurezza, Crittografia a livello di lavoro tramite invio HTTPS/IPPS, Disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-2) e Sovrascrittura immagini, Certificazione Common Criteria (ISO 15408) (in corso di valutazione)			
Sicurezza dei documenti	Stampa protetta, Fax protetto (C505), Scansione protetta (C505), Email protetta (C505), PDF protetto da password (C505)			

## ABILITA SERVIZI DI NUOVA GENERAZIONE

Gestione della stampa	Xerox® Print Management and Mobility Suite <sup>5</sup> , Clonazione della configurazione, Contabilità standard Xerox®, Equitrac <sup>5</sup> , Y Soft <sup>5</sup> e molte altre			
Stampa gestita	Xerox® Device Manager, Assistenza Xerox®, Letture contatori automatiche, Strumenti MPS			
Sostenibilità	Cisco EnergyWise®, Stampa Earth Smart, Stampa ID utente su margini			

## CHIAVE D'ACCESSO A NUOVE POSSIBILITÀ

Servizi Cloud	Xerox® Easy Translator (C505) <sup>5</sup> , CapturePoint™ (C505) <sup>5</sup> , molti altri servizi aggiuntivi disponibili			
Xerox App Gallery	Molte app e servizi cloud disponibili. Visitare la pagina <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> per una scelta sempre più ampia di app Xerox®.			

<sup>1</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; <sup>2</sup> È richiesta una linea telefonica analogica; <sup>3</sup> Visitare il sito [www.apple.com](http://www.apple.com) per l'elenco di certificazioni AirPrint; <sup>4</sup> Possibilità di download gratuito dalla Xerox App Gallery alla stampante/MFP; <sup>5</sup> Opzione acquistata; <sup>6</sup> Download gratuito da Google Play o Apple Store <sup>7</sup> Scansione su disponibile per la C505.

### Certificazioni

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile sul sito [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

### Materiali di consumo

Cartucce toner a capacità standard:

Nero: 5.000 pagine <sup>1</sup>	106R03862
Ciano: 2.400 pagine <sup>1</sup>	106R03859
Magenta: 2.400 pagine <sup>1</sup>	106R03860
Giallo: 2.400 pagine <sup>1</sup>	106R03861

Cartucce toner ad alta capacità:

Nero: 12.100 pagine <sup>1</sup>	106R03876
Ciano: 5.200 pagine <sup>1</sup>	106R03870
Magenta: 5.200 pagine <sup>1</sup>	106R03871
Giallo: 5.200 pagine <sup>1</sup>	106R03872

Cartucce toner ad altissima capacità:

Ciano: 9.000 pagine <sup>1</sup>	106R03873
Magenta: 9.000 pagine <sup>1</sup>	106R03874
Giallo: 9.000 pagine <sup>1</sup>	106R03875
Cartuccia fotoricettore ciano: 40.000 pagine <sup>2</sup>	108R01481
Cartuccia fotoricettore magenta: 40.000 pagine <sup>2</sup>	108R01482
Cartuccia fotoricettore giallo: 40.000 pagine <sup>2</sup>	108R01483
Cartuccia fotoricettore nero: 40.000 pagine <sup>2</sup>	108R01484
Contenitore scarti: 30.000 pagine <sup>2</sup>	108R01416

### Opzioni

1 vassoio da 550 fogli	097504949
Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli	097504948
Base di supporto	097504955
Rotelle	097504954
Kit di connettività wireless	497K16750
Kit di produttività	497K18360

### Garanzia

Garanzia di un anno on-site<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

<sup>2</sup> Stima approssimativa. Rendimento dichiarato in base a un lavoro medio di 3 pagine in formato A4. Il rendimento può variare in base al formato e all'orientamento dei supporti. Per ulteriori informazioni, visitate il sito [www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF](http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF)

<sup>3</sup> I prodotti acquistati con contratto di assistenza PagePack/eClick non sono coperti da garanzia. Fare riferimento al proprio contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul proprio pacchetto di servizi avanzato.

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

# STAMPANTE XEROX® VERSALINK® B600 E SISTEMA MULTIFUNZIONE XEROX® VERSALINK® B605

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO	Stampante VersaLink B600 DN	Sistema multifunzione VersaLink B605 S, X, XL
Velocità	Fino a 55 ppm	
Carico di lavoro <sup>1</sup>	Fino a 250.000 pagine al mese <sup>1</sup>	
Processore/Memoria/ Disco rigido	ARM Dual Core 1,05 GHz/2 GB/HDD 250 GB opzionale	ARM Dual Core 1,05 GHz/2 GB/HDD 250 GB
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair	
Funzionalità del controller	Rubrica unificata (B605), Clonazione di configurazione, Anteprima di scansione (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Contabilità standard Xerox®, Supporto online (accessibile dall'interfaccia utente e dal driver di stampa)	
<b>Gestione carta</b>	<b>Alimentatore documenti automatico fronte/retro a passata unica (DADF):</b> 100 fogli; formati personalizzati: da 140 x 140 mm a 216 x 356 mm	
Alimentazione carta	Standard NA	
	Opzionale <b>Vassoio bypass:</b> fino a 150 fogli; formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm <b>Vassoio 1:</b> fino a 550 fogli; formati personalizzati: da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm <b>Fino a 4 vassoi aggiuntivi</b> (1 vassoio aggiuntivo standard su B600/DT): fino a 550 fogli ciascuno; formati personalizzati: da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm	
Uscita carta	Standard 500 fogli	<b>Alimentatore ad alta capacità:</b> fino a 2.000 fogli; formato standard: A4 400 fogli senza opzioni di finitura; 500 fogli con opzione di finitura
	Opzionale <b>Stazione di finitura:</b> Vassoio da 500 fogli, pinzatura di 50 fogli <b>Mailbox:</b> Quattro scomparti da 100 fogli	<b>Stazione di finitura</b> (non disponibile sui modelli S, X): Vassoio da 500 fogli, pinzatura di 50 fogli <b>Mailbox</b> (non disponibile sui modelli S, X): Quattro scomparti da 100 fogli
Uscita fronte/retro automatica	Standard	
Risoluzione di copia e stampa	<b>Stampa:</b> Fino a 1200 x 1200 dpi	<b>Stampa:</b> Fino a 1200 x 1200 dpi; <b>Copia:</b> Fino a 600 x 600 dpi
Tempo di uscita prima pagina	<b>Stampa:</b> Minimo 6,3 secondi	<b>Stampa:</b> Minimo 7,5 secondi; <b>Copia:</b> Minimo 5,8 secondi dalla lastra
Linguaggi PDL	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

ESPERIENZA UTENTE INTUITIVA		
Personalizzare e adattare	Personalizzazione delle funzioni presso il dispositivo, Personalizzazione della schermata principale per utente, Molteplici schermate principali con ID semplice, Personalizzazione per sito, funzione o flusso di lavoro con Xerox App Gallery e Xerox® App Studio	
Driver di stampa	Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver® e Mobile Express Driver®	
Xerox® Embedded Web Server	PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Responsive Design, Impostazioni, Gestione del dispositivo, Clonazione	
Anteprima	NA	Anteprima di scansione/fax con funzioni Zoom, Rotazione, Aggiungi pagina
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Stampa protetta, Fascicolo di prova, Stampa personale, Lavoro salvato, Impostazioni driver Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Salta pagine vuote, Modalità bozza	
Scansione	NA	Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Scansione su USB/E-mail/Rete (FTP/SMB), Formati file di scansione: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni avanzate: Scansione su home, PDF con ricerca testo, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF protetto da password
Fax <sup>2</sup>	NA	Funzioni fax (solo B605/X, XL): Fax walk-up (comprende LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax a email)

MOBILE-READY E CLOUD-READY		
Stampa mobile	Apple® AirPrint® <sup>3</sup> , Google Cloud Print™ Ready, Plug-in Xerox® Print Service e Mopria® Print Service per Android™	
Opzioni di mobilità	@PrintByXerox®, Xerox® Mobile Print Solution <sup>5</sup> , Xerox® Mobile Print Cloud <sup>5</sup> , Connessione tramite stampa diretta NFC/Wi-Fi, Xerox® Mobile Link App (B605) <sup>6</sup> . Per un elenco delle app disponibili, visitare il sito <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a>	
Connettori cloud <sup>4</sup>	Stampa da/Scansione su <sup>7</sup> Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® e molte altre	

SICUREZZA ALL'AVANGUARDIA		
Sicurezza di rete	IPsec, HTTPS, email crittografata, Autenticazione di rete, SNMPv3, SSL/TLS, Certificati di sicurezza, Certificato autofirmato automatico	
Accesso al dispositivo	Verifica firmware, Accesso utente e Firewall interno, Filtro dominio/IP/porta, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente, Abilitazione Smart Card (CAC/PIV.NET), Alloggiamento per lettore badge integrato Xerox®	
Protezione dei dati	Procedure guidate alla configurazione/sicurezza, Crittografia a livello di lavoro tramite invio HTTPS/IPPS, Disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-2) e Sovrascrittura immagini, Certificazione Common Criteria (ISO 15408) (in corso di valutazione)	
Sicurezza dei documenti	Stampa protetta, Fax protetto (B605), Scansione protetta (B605), Email protetta (B605), PDF protetto da password (B605)	

ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI NUOVA GENERAZIONE		
Gestione della stampa	Xerox® Print Management and Mobility Suite <sup>5</sup> , Clonazione della configurazione, Xerox® Standard Accounting, Equitrac <sup>5</sup> , Y Soft <sup>5</sup> e altre soluzioni	
Stampa gestita	Xerox® Device Manager, Assistenza Xerox®, Letture contatori automatiche, Strumenti MPS	
Sostenibilità	Cisco EnergyWise®, Stampa Earth Smart, Stampa ID utente su margini	

LA PORTA D'INGRESSO A NUOVE POSSIBILITÀ		
Servizi Cloud	Xerox® Easy Translator (B605) <sup>3</sup> Easy Translator, molti altri servizi disponibili	
Xerox App Gallery	Molte app e servizi cloud disponibili. Visitare la pagina <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> per una scelta sempre più ampia di app Xerox® disponibili per aggiungere funzioni	

<sup>1</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; <sup>2</sup> Richiede una linea telefonica analogica; <sup>3</sup> Visitate il sito [www.apple.com](http://www.apple.com) per l'elenco di certificazioni AirPrint; <sup>4</sup> Possibilità di download gratuito dalla Xerox App Gallery alla stampante/al multifunzione; <sup>5</sup> Opzione acquistabile; <sup>6</sup> Download gratuito da Google Play™ o Apple Store®; <sup>7</sup> Funzione Scansione su disponibile per B605.

**Certificazioni**  
L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile sul sito [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

Materiali di consumo	
Cartuccia toner capacità standard: Nero: 10.300 pagine <sup>1</sup>	106R03940
Cartuccia toner ad alta capacità: Nero: 25.900 pagine <sup>1</sup>	106R03942
Cartuccia toner ad altissima capacità: Nero: 46.700 pagine <sup>1</sup>	106R03944
Cartuccia fotoricettore: 60.000 pagine <sup>2</sup>	101R00582

Opzioni	
1 vassoio da 550 fogli	097504949
Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli	097504948
Base di supporto	097504955
Base con rotelle	097504954
Stazione di finitura (500 fogli, pinzatrice da 50 fogli)	097504952
Mailbox 4 scomparti (100 fogli x scomparto)	097504953
Kit per connettività wireless	497K16750
Kit di produttività B600 con disco rigido da 250 GB (incluso con B605)	497K18360

**Garanzia**  
Garanzia di un anno on-site<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

<sup>2</sup> Stima approssimativa. Il rendimento dichiarato può variare in base alla tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina.

<sup>3</sup> I prodotti acquistati con contratto di assistenza PagePack/eClick non sono coperti da garanzia. Fare riferimento al proprio contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul proprio pacchetto di servizi avanzato.

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

# STAMPANTE XEROX® VERSALINK® B610 E SISTEMA MULTIFUNZIONE XEROX® VERSALINK® B615

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO	Stampante VersaLink B610 DN	Sistema multifunzione VersaLink B615 X, XL
Velocità	Fino a 63 ppm	
Carico di lavoro <sup>1</sup>	Fino a 275.000 pagine al mese <sup>1</sup>	
Processore/Memoria/Disco rigido	ARM Dual Core 1,05 GHz/2 GB/HDD 250 GB opzionale	ARM Dual Core 1,05 GHz/2 GB/HDD 250 GB
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair	
Funzionalità del controller	Rubrica unificata (B615), Clonazione di configurazione, Anteprima di scansione (B615), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Contabilità standard Xerox®, Supporto online (accessibile dall'interfaccia utente e dal driver di stampa)	
<b>Gestione carta</b>		<b>Alimentatore documenti automatico fronte/retro a passata unica (DADF):</b> 100 fogli; Formati personalizzati: da 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
Alimentazione carta	Standard NA	
	Opzionale <b>Vassoio bypass:</b> fino a 150 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm <b>Vassoio 1:</b> fino a 550 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm <b>Fino a 4 vassoi aggiuntivi</b> (1 vassoio aggiuntivo standard su B610/DT); fino a 550 fogli ciascuno; formati personalizzati: da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm <b>Alimentatore ad alta capacità:</b> fino a 2.000 fogli; formato standard: A4	
Uscita carta	Standard 500 fogli	<b>Alimentatore ad alta capacità:</b> fino a 2.000 fogli; formato standard: A4 400 fogli senza opzioni di finitura; 500 fogli con opzione di finitura
	Opzionale <b>Stazione di finitura:</b> Vassoio da 500 fogli, pinzatura di 50 fogli <b>Mailbox:</b> Quattro scomparti da 100 fogli	<b>Stazione di finitura</b> (non disponibile sul modello X): Vassoio da 500 fogli, pinzatura di 50 fogli <b>Mailbox</b> (non disponibile sul modello X): Quattro scomparti da 100 fogli
Uscita fronte/retro automatica	Standard	
Risoluzione di copia e stampa	<b>Stampa:</b> Fino a 1200 x 1200 dpi	<b>Stampa:</b> Fino a 1200 x 1200 dpi; <b>Copia:</b> Fino a 600 x 600 dpi
Tempo di uscita prima pagina	<b>Stampa:</b> Minimo 7,1 secondi	<b>Stampa:</b> Minimo 6,6 secondi; <b>Copia:</b> Minimo 5,4 secondi dalla lastra
Linguaggi PDL	PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™	
<b>ESPERIENZA UTENTE INTUITIVA</b>		
Personalizzare e adattare	Personalizzazione delle funzioni presso il dispositivo, Personalizzazione della schermata principale per utente, Molteplici schermate principali con ID semplice, Personalizzazione per sito, funzione o flusso di lavoro con Xerox App Gallery e Xerox® App Studio	
Driver di stampa	Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver® e Mobile Express Driver®	
Server Web Xerox® integrato	PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Responsive Design, Impostazioni, Gestione del dispositivo, Clonazione	
Anteprima	NA	Anteprima di scansione/fax con funzioni Zoom, Rotazione, Aggiungi pagina
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Stampa protetta, Fascicolo di prova, Stampa personale, Lavoro salvato, Impostazioni driver Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Salta pagine vuote, Modalità bozza	
Scansione	NA	Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Scansione su USB/E-mail/Rete (FTP/SMB), Formati file di scansione: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni avanzate: Scansione su home, PDF con ricerca testo, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF protetto da password
Fax <sup>2</sup>	NA	Funzioni fax: Fax walk-up (comprende LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax a email)
<b>MOBILE E CLOUD READY</b>		
Stampa mobile	Apple® AirPrint® <sup>3</sup> , Google Cloud Print™ Ready, Plug-in Xerox® Print Service e Mopria® Print Service per Android™	
Opzioni di mobilità	@PrintByXerox®, Xerox® Mobile Print Solution <sup>5</sup> , Xerox® Mobile Print Cloud <sup>5</sup> , Connessione tramite stampa diretta NFC/Wi-Fi, Xerox® Mobile Link App (B615) <sup>6</sup> . Per un elenco delle app disponibili, visitare il sito <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a> .	
Connettori cloud <sup>4</sup>	Stampa da/Scansione su Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® e molte altre	
<b>SICUREZZA ALL'AVANGUARDIA</b>		
Sicurezza di rete	IPsec, HTTPS, posta elettronica crittografata. Autenticazione di rete, SNMPv3, SSL/TLS, Certificati di sicurezza, Certificato autofirmato automatico	
Accesso al dispositivo	Verifica firmware, Accesso utente e Firewall interno, Filtro dominio/IP/porta, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente, Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET), Alloggiamento per lettore badge integrato Xerox®	
Protezione dei dati	Procedure guidate per la configurazione/sicurezza, Crittografia a livello di lavoro tramite invio HTTPS/IPPS, Disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-2) e Sovrascrittura immagini, Certificazione Common Criteria (ISO 15408) (in corso di valutazione)	
Sicurezza dei documenti	Stampa protetta, Fax protetto (B615), Scansione protetta (B615), Email protetta (B615), PDF protetto da password (B615)	
<b>ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI NUOVA GENERAZIONE</b>		
Gestione della stampa	Xerox® Print Management and Mobility Suite <sup>5</sup> , Clonazione della configurazione, Xerox® Standard Accounting, Equitrac <sup>5</sup> , Y Soft <sup>5</sup> e altre soluzioni	
Stampa gestita	Xerox® Device Manager, Assistenza Xerox®, Letture contatori automatiche, Strumenti MPS	
Sostenibilità	Cisco EnergyWise®, Stampa Earth Smart, Stampa ID utente su margini	
<b>CHIAVE D'ACCESSO A NUOVE POSSIBILITÀ</b>		
Servizi Cloud	Xerox® Easy Translator (B615) <sup>3</sup> Easy Translator, molti altri servizi disponibili	
Xerox App Gallery	Molte app e servizi cloud disponibili. Visitare la pagina <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> per una scelta sempre più ampia di app Xerox® disponibili per aggiungere funzioni	

<sup>1</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; <sup>2</sup> Richiede una linea telefonica analogica; <sup>3</sup> Visitate il sito [www.apple.com](http://www.apple.com) per l'elenco di certificazioni AirPrint; <sup>4</sup> Possibilità di download gratuito dalla Xerox App Gallery alla stampante/al multifunzione; <sup>5</sup> Opzione acquistabile; <sup>6</sup> Download gratuito da Google Play™ store o Apple Store®;

<sup>7</sup> Funzione Scansione su disponibile per B615.

## Certificazioni

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile sul sito [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

## Materiali di consumo

Cartuccia toner capacità standard:	
Nero: 10.300 pagine <sup>1</sup>	106R03940
Cartuccia toner ad alta capacità:	
Nero: 25.900 pagine <sup>1</sup>	106R03942
Cartuccia toner ad altissima capacità:	
Nero: 46.700 pagine <sup>1</sup>	106R03944
Cartuccia fotoricettore: 60.000 pagine <sup>2</sup>	101R00582

## Opzioni

1 vassoio da 550 fogli	097504949
Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli	097504948
Base di supporto	097504955
Base con rotelle	097504954
Stazione di finitura (500 fogli, pinzatrice da 50 fogli)	097504952
Mailbox 4 scomparti (100 fogli x scomparto)	097504953
Kit per connettività wireless	497K16750
Kit di produttività B600 con disco rigido da 250 GB (incluso con B605)	497K18360

## Garanzia

Garanzia di un anno on-site<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

<sup>2</sup> Stima approssimativa. Il rendimento dichiarato può variare in base alla tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina.

<sup>3</sup> I prodotti acquistati con contratto di assistenza PagePack/eClick non sono coperti da garanzia. Fare riferimento al proprio contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul proprio pacchetto di servizi avanzato.

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

# STAMPANTE A COLORI XEROX® VERSALINK® C600 E SISTEMA MULTIFUNZIONE A COLORI C605

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO		Stampante a colori VersaLink C600 N, DN	Stampante multifunzione a colori VersaLink C605 X, XL
Velocità		Fino a 53 ppm	
Ciclo di funzionamento <sup>1</sup>		Fino a 120.000 pagine al mese <sup>1</sup>	
Processore/Memoria/Disco rigido		1,05 GHz/2 GB/Disco rigido opzionale da 250 GB	1,05 GHz/4 GB/Disco rigido standard da 250 GB
Connettività		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair	
Funzionalità del controller		Rubrica unificata (C605), Clonazione della configurazione, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Contabilità standard Xerox®	
<b>Gestione carta</b>			<b>Alimentatore documenti automatico fronte/retro a passata unica (DADF):</b> 100 fogli; Formati personalizzati: Da 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
Alimentazione carta	Standard	NA	
	Opzionale	<b>Vassoio bypass:</b> fino a 150 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm <b>Vassoio 1:</b> fino a 550 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm <b>Fino a 4 vassoi aggiuntivi:</b> fino a 550 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm <b>Alimentatore ad alta capacità:</b> Fino a 2.000 fogli; da 216 x 356 mm a 210 x 297 mm	
Uscita carta	Standard	500 fogli	400 fogli
	Opzionale	<b>Stazione di finitura:</b> vassoio da 500 fogli, pinzatura per 50 fogli (non disponibile con la C605/X) <b>Mailbox:</b> Quattro scomparti da 100 fogli (non disponibile con la C605/X)	
Uscita fronte/retro automatica		Standard (non disponibile con la configurazione N)	
<b>Copia e stampa</b>	Risoluzione	<b>Stampa:</b> Fino a 1200 x 2400 dpi	<b>Stampa:</b> Fino a 1200 x 2400 dpi; <b>Copia:</b> Fino a 600 x 400 dpi
Tempo di uscita prima pagina (velocità massima)		<b>Stampa:</b> Velocità massima di 8 secondi a colori e in bianco e nero	<b>Stampa:</b> Velocità massima di 10 secondi a colori e in bianco e nero <b>Copia:</b> Fino a 7 secondi a colori / 5 secondi in bianco e nero
Linguaggi PDL		PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™	
<b>ESPERIENZA UTENTE INTUITIVA</b>			
Personalizzare e adattare		Personalizzazione delle funzioni presso il dispositivo, Personalizzazione della schermata principale per utente, Molteplici schermate principali con ID semplice, Personalizzazione per sito, funzione o flusso di lavoro con Xerox App Gallery e Xerox® App Studio	
Driver di stampa		Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver® E Mobile Express Driver®	
Server Web Xerox® integrato		PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Responsive Design, Impostazioni, Gestione del dispositivo, Clonazione	
Anteprima		NA	Anteprima di scansione/fax con funzioni Zoom, Rotazione, Aggiungi pagina
Funzioni di stampa		Stampa da USB, Stampa protetta, Fascicolo di prova, Stampa personale, Lavoro salvato, Impostazioni driver Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Salta pagine vuote	
Scansione		NA	Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Scansione su USB/E-mail/Rete (FTP/SMB), Formati file di scansione: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni avanzate: Scansione su home, PDF con testo ricercabile, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF protetto da password
Fax <sup>2</sup>		NA	Fax walk-up (comprende LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax a email)
<b>MOBILE E CLOUD READY</b>			
Stampa mobile		Apple® AirPrint® <sup>3</sup> , Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service e Mopria® Print Service Plug-in per Android™	
Opzioni di mobilità		@PrintByXerox®, Xerox® Mobile Print Solution <sup>5</sup> , Xerox® Mobile Print Cloud <sup>5</sup> , Connessione tramite stampa diretta NFC/Wi-Fi <sup>5</sup> , Xerox® Mobile Link App (C605) <sup>6</sup> . Visitare la pagina <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a> per le app disponibili.	
Connettori cloud <sup>4</sup>		Stampa da/Scansione su <sup>7</sup> Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® e molte altre	
<b>SICUREZZA ALL'AVANGUARDIA</b>			
Sicurezza di rete		IPsec, HTTPS, posta elettronica crittografata. Autenticazione di rete, SNMPv3, SSL/TLS, Certificati di sicurezza, Certificato autofirmato automatico	
Accesso al dispositivo		Verifica firmware, Accesso utente e Firewall interno, Filtro dominio/IP/porta, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente, Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET), Alloggiamento per lettore badge integrato	
Protezione dei dati		Procedure guidate per la configurazione/sicurezza, Crittografia a livello di lavoro tramite invio HTTPS/IPPS, Disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-2) e Sovrascrittura immagini, Certificazione Common Criteria (ISO 15408) (in corso di valutazione)	
Sicurezza dei documenti		Stampa protetta, Fax protetto (C605), Scansione protetta (C605), Email protetta (C605), PDF protetto da password (C605)	
<b>ABILITA SERVIZI DI NUOVA GENERAZIONE</b>			
Gestione della stampa		Xerox® Print Management and Mobility Suite <sup>5</sup> , Clonazione della configurazione, Contabilità standard Xerox®, Equitrac <sup>5</sup> , Y Soft <sup>5</sup> e molte altre	
Stampa gestita		Xerox® Device Manager, Assistenza Xerox®, Letture contatori automatiche, Strumenti MPS	
Sostenibilità		Cisco EnergyWise®, Stampa Earth Smart, Stampa ID utente su margini	
<b>CHIAVE D'ACCESSO A NUOVE POSSIBILITÀ</b>			
Servizi Cloud		Xerox® Easy Translator (C605) <sup>5</sup> , CapturePoint™ (C605) <sup>5</sup> , molti altri servizi aggiuntivi disponibili	
Xerox App Gallery		Molte app e servizi cloud disponibili. Visitare la pagina <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> per una scelta sempre più ampia di app Xerox® disponibili per aggiungere funzioni	

<sup>1</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; <sup>2</sup> È richiesta una linea telefonica analogica; <sup>3</sup> Visitare il sito [www.apple.com](http://www.apple.com) per l'elenco di certificazioni AirPrint; <sup>4</sup> Possibilità di download gratuito dalla Xerox App Gallery alla stampante/MFP; <sup>5</sup> Opzione acquistata; <sup>6</sup> Download gratuito da Google Play o Apple Store; <sup>7</sup> Scansione su disponibile per la C605.

## Certificazioni

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

## Materiali di consumo e opzioni

Cartucce toner a capacità standard:

Nero: 6.000 pagine <sup>1</sup>	106R03899
Ciano: 6.000 pagine <sup>1</sup>	106R03896
Magenta: 6.000 pagine <sup>1</sup>	106R03897
Giallo: 6.000 pagine <sup>1</sup>	106R03898

Cartucce toner ad alta capacità:

Nero: 12.200 pagine <sup>1</sup>	106R03907
Ciano: 10.100 pagine <sup>1</sup>	106R03904
Magenta: 10.100 pagine <sup>1</sup>	106R03905
Giallo: 10.100 pagine <sup>1</sup>	106R03906

Cartucce toner ad altissima capacità:

C600: Nero: 16.900 pagine <sup>1</sup>	106R03923
C600: Ciano: 16.800 pagine <sup>1</sup>	106R03920
C600: Magenta: 16.800 pagine <sup>1</sup>	106R03921
C600: Giallo: 16.800 pagine <sup>1</sup>	106R03922
C605: Nero: 18.000 pagine <sup>1</sup>	106R03935
C605: Ciano: 16.800 pagine <sup>1</sup>	106R03932
C605: Magenta: 16.800 pagine <sup>1</sup>	106R03933
C605: Giallo: 16.800 pagine <sup>1</sup>	106R03934

Cartuccia fotoricettore ciano: 40.000 pagine<sup>2</sup>

Cartuccia fotoricettore magenta:	108R01485
40.000 pagine <sup>2</sup>	108R01486
Cartuccia fotoricettore giallo: 40.000 pagine <sup>2</sup>	108R01487
Cartuccia fotoricettore nero: 40.000 pagine <sup>2</sup>	108R01488
Contenitore scarti: 30.000 pagine <sup>2</sup>	108R01416

## Opzioni

1 vassoio da 550 fogli	097504949
Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli	097504948
Base di supporto	097504955

Rotelle	097504954
Stazione di finitura (500 fogli, pinzatrice da 50 fogli)	097504952
Mailbox a 4 scomparti (100 x scomparto)	097504953
Kit di connettività wireless	497K16750
Kit di produttività	497K18360

## Garanzia

Garanzia di un anno on-site<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.  
<sup>2</sup> Stima approssimativa. Rendimento dichiarato in base a un lavoro medio di 3 pagine in formato A4. Il rendimento può variare in base al formato e all'orientamento dei supporti.

<sup>3</sup> I prodotti acquistati con contratto di assistenza PagePack/eClick non sono coperti da garanzia. Fare riferimento al proprio contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul proprio pacchetto di servizi avanzato.

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

# SISTEMI MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® VERSALINK® B7025/B7030/B7035

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO		VersaLink B7025	VersaLink B7030	VersaLink B7035
Velocità		Fino a 25 ppm	Fino a 30 ppm	Fino a 35 ppm
Carico di lavoro mensile <sup>1</sup>		Fino a 107.000 pagine	Fino a 129.000 pagine	Fino a 153.000 pagine
Disco rigido / Processore / Memoria		HDD 320 GB <sup>2</sup> /Dual Core 1,05 GHz/2 GB di memoria		
Connettività		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-speed 3.0, Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® con Kit per Wi-Fi opzionale		
Funzionalità del controller		Rubrica unificata, Clonazione della configurazione, Anteprema di scansione, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Contabilità standard Xerox®, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione aggiuntiva abilitata, Supporto online		
<b>Copia e stampa</b>	Risoluzione	<b>Copia:</b> Fino a 600 x 600 dpi; <b>Stampa:</b> Fino a 1200 x 1200 dpi		
Tempo di uscita prima copia (minimo)		Minimo 6,8 secondi	Minimo 5,4 secondi	Minimo 5,4 secondi
Tempo di uscita prima stampa		Minimo 10,4 secondi	Minimo 9,1 secondi	Minimo 9,1 secondi
Linguaggi PDL		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG-GL/Adobe® PostScript® 3™ opzionale		
<b>Alimentazione carta</b>	Standard	<b>Alimentatore automatico fronte/retro (DADF):</b> 110 fogli; Formati standard: da A5 ad A3; Formati personalizzati (fronte/retro): da 125 x 110 mm a 297 x 431,8 mm; Formati personalizzati (solo fronte): da 125 x 85 mm a 297 x 431,8 mm		
		<b>Vassoio bypass:</b> 100 fogli; Formati personalizzati: da 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm		
		<b>Vassoio 1:</b> 520 fogli; Formati personalizzati: da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm		
	Scegliere una configurazione	<b>Modulo a 1 vassoio:</b> 520 fogli; Formati personalizzati: da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm <b>Modulo a 1 vassoio con mobiletto:</b> 520 fogli; Formati personalizzati: da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm <b>Modulo a 3 vassoio:</b> (1.560 fogli): 520 fogli ciascuno; Formati personalizzati: da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm <b>Vassoio tandem ad alta capacità (2.520 fogli):</b> Vassoio 2: 520 fogli; Formati personalizzati: da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm; Vassoio 3: 870 fogli; Formati standard: A4 o B5; Vassoio 4: 1.130 fogli; Formati standard: A4 o B5		
	Opzionale	<b>Vassoio buste:</b> Fino a 60 buste: Monarch, DL, C5; Formati personalizzati: da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm <b>Alimentatore ad alta capacità (HCF):</b> 2.000 fogli; Formati standard: A4 o B5		
<b>Uscita carta/ Finitura</b>	Standard	<b>Due vassoi di raccolta<sup>2</sup>:</b> 250 fogli ciascuno; Fogli sfalsati dal vassoio inferiore		
	Opzionale	<b>Stazione di finitura per ufficio integrata:</b> impilatore da 500 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura monoposizione <b>Stazione di finitura per ufficio LX:</b> impilatore da 2.000 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura in 3 posizioni, perforatura opzionale, stazione libretto opzionale (piegatura tratteggiata, pinzatura centrale) <b>Pinzatrice aggiuntiva con superficie di lavoro:</b> pinza 50 fogli		
<b>ESPERIENZA UTENTE INTUITIVA</b>				
Personalizzare e adattare		Personalizzazione delle funzioni presso il dispositivo, Personalizzazione della schermata principale per utente, Molteplici schermate principali con ID semplice, Personalizzazione per sito, funzione o flusso di lavoro con Xerox App Gallery e Xerox® App Studio		
Driver di stampa		Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver® e Mobile Express Driver®		
Server web integrato Xerox®		PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Responsive Design, Impostazioni, Gestione del dispositivo, Clonazione		
Anteprema		Anteprema di scansione/fax con funzioni Zoom, Rotazione, Aggiungi pagina		
Funzioni di stampa		Stampa da USB, Stampa protetta, Fascicolo di prova, Stampa personale, Lavoro salvato, Impostazioni driver Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Salta pagine vuote, Modalità bozza		
Scansione		Scansione su USB/email/rete (FTP/SMB), Formati file di scansione: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni di praticità: Scansione su home, PDF con testo ricercabile, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/multipagina/PDF protetto da password,		
Fax		Fax walk-up opzionale (opzioni a una e tre linee, comprende LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax a e-mail), Fax Over IP opzionale, Rubrica unificata, OCR (Optical Character Recognition)		
<b>MOBILE READY E CLOUD READY</b>				
Stampa mobile		Apple® AirPrint® <sup>5</sup> , Google Cloud Print™ Ready, Plugin Xerox® Print Service e Mopria® Print Service per Android™		
Opzioni di mobilità		@PrintByXerox®, Xerox® Mobile Print e Mobile Print Cloud®, Connessione tramite stampa diretta NFC/Wi-Fi®, App Xerox® Mobile Link®. Visitate il sito <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a> per un elenco delle app disponibili.		
Connettori cloud <sup>3</sup>		Stampa da/Scansione su Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® e altro		
<b>SICUREZZA ALL'AVANGUARDIA</b>				
Sicurezza di rete		IPsec, HTTPS, email crittografata. Autenticazione di rete, SNMPv3, SSL/TLS, Certificati di sicurezza, Certificato autofirmato automatico		
Accesso al dispositivo		Verifica firmware, Accesso utente e Firewall interno, Filtro dominio/IP/porta, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente, Abilitazione Smart Card (CAC/PIV.NET), Alloggiamento per lettore badge integrato Xerox®		
Protezione dei dati		Procedure guidate alla configurazione/sicurezza, Crittografia a livello di lavoro tramite invio HTTPS/IPPS, Disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-2) e Sovrascrittura immagini, Certificazione Common Criteria (ISO 15408) (in corso di valutazione)		
Sicurezza dei documenti		Stampa protetta, Fax protetto, Scansione protetta, Email protetta, PDF protetto da password		
<b>ABILITA SERVIZI DI NUOVA GENERAZIONE</b>				
Gestione della stampa		Xerox® Print Management and Mobility Suite®, Clonazione della configurazione, Contabilità standard Xerox®, Equitrac®, Y Soft® e altro		
Stampa gestita		Xerox® Device Manager, Assistenza Xerox®, Letture contatori automatiche, Strumenti MPS		
Sostenibilità		Cisco EnergyWise®, Stampa Earth Smart, Stampa ID utente su margini		
<b>PORTA D'INGRESSO A NUOVE POSSIBILITÀ</b>				
Servizi Cloud		Xerox® Easy Translator®, molti altri servizi disponibili		
Xerox App Gallery		Molti servizi cloud e app disponibili. Visitate il sito <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> per una scelta sempre più ampia di app Xerox® disponibili per aggiungere funzioni alla stampante/al multifunzione.		

<sup>1</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; <sup>2</sup> Il disco rigido e il doppio vassoio di raccolta sono opzionali sul modello Desktop; <sup>3</sup> Possibilità di download gratuito dalla Xerox App Gallery alla stampante – [www.xerox.com/xeroxappgallery](http://www.xerox.com/xeroxappgallery); <sup>4</sup> Opzione acquistata; <sup>5</sup> Visitate il sito [www.apple.com](http://www.apple.com) per l'elenco di certificazioni AirPrint.

# STAMPANTE A COLORI XEROX® VERSALINK® C7000

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO		VersaLink C7000N	VersaLink C7000DN
Velocità		Fino a 35 ppm	
Carico di lavoro mensile <sup>1</sup>		Fino a 153.000 pagine	
Disco rigido / Processore / Memoria		HDD 320 GB/Dual Core 1,05 GHz/2 GB di memoria	
Connettività		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-speed 3.0, Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® con Kit per Wi-Fi opzionale, NFC Tap-to-Pair	
Funzionalità del controller		Clonazione della configurazione, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Contabilità standard Xerox®, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata, Supporto online	
<b>Copia e stampa</b>	Risoluzione	Fino a 1200 x 2400 dpi	
	Tempo di uscita prima stampa	Minimo 7,6 secondi a colori / 5,1 secondi in bianco e nero	
	Linguaggi PDL	PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™	
<b>Alimentazione carta</b>	Standard	<b>Vassoio bypass:</b> 100 fogli; formati personalizzati: da 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm <b>Vassoio 1:</b> 520 fogli; formati personalizzati: da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm	
	Opzionale	<b>Modulo a 1 vassoio:</b> 520 fogli; formati personalizzati: da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm <b>Modulo a 1 vassoio con mobiletto:</b> 520 fogli; formati personalizzati: da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm <b>Modulo a 3 vassoi (1.560 fogli):</b> 520 fogli ciascuno; formati personalizzati: da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm <b>Vassoio buste:</b> Fino a 60 buste: #10 Commercial, Monarch, DL, C5; formati personalizzati: da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm	
<b>Uscita carta/ Finitura</b>	Standard	<b>Vassoio di raccolta:</b> 500 fogli, sfalsati	
	Opzionale	<b>Stazione di finitura per ufficio integrata:</b> impilatore da 500 fogli, pinzatura di 50 fogli, pinzatura monoposizione	
Stampa fronte/retro automatica		NA	Standard

## ESPERIENZA UTENTE INTUITIVA

Personalizzare e adattare	Personalizzazione delle funzioni presso il dispositivo, Personalizzazione della schermata principale per utente, Molteplici schermate principali con ID semplice, Personalizzazione per sito, funzione o flusso di lavoro con Xerox App Gallery e Xerox® App Studio
Driver di stampa	Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver® E Mobile Express Driver®
Embedded Web Server (EWS)	PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Responsive Design, Impostazioni, Gestione del dispositivo, Clonazione
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Stampa protetta, Fascicolo di prova, Stampa personale, Lavoro salvato, Impostazioni driver Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (configurazione DN), Salta pagine vuote, Modalità bozza

## MOBILE READY E CLOUD READY

Stampa mobile	Apple® AirPrint® <sup>5</sup> , Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service e Mopria® Print Service Plug-in per Android™
Opzioni di mobilità	@PrintByXerox <sup>3</sup> , Xerox® Mobile Print e Mobile Print Cloud <sup>4</sup> , Connessione tramite NFC/stampa Wi-Fi Direct <sup>4</sup> Visitate il sito <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a> per un elenco delle app disponibili.
Connettori cloud <sup>3</sup>	Stampa da Google Drive™, Microsoft® OneDrive™, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform e molte altre

## SICUREZZA ALL'AVANGUARDIA

Sicurezza di rete	IPsec, HTTPS, Autenticazione di rete, SNMPv3, SSL/TLS, Certificati di sicurezza, Certificato autofirmato automatico
Accesso al dispositivo	Verifica firmware, Accesso utente e Firewall interno, Filtro dominio/IP/porta, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente, Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET), Alloggiamento per lettore schede RFID integrato Xerox®
Protezione dei dati	Procedure guidate per la configurazione/sicurezza, Crittografia a livello di lavoro tramite invio HTTPS/IPPS, Disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-2) e Sovrascrittura immagini <sup>2</sup>
Sicurezza dei documenti	Stampa protetta

## ABILITA SERVIZI DI NUOVA GENERAZIONE

Gestione della stampa	Xerox® Print Management and Mobility Suite/Service <sup>4</sup> , Clonazione della configurazione, Contabilità standard Xerox®, Equitrac <sup>4</sup> , Y Soft <sup>4</sup> e molte altre
Stampa gestita	Xerox® Device Manager, Assistenza Xerox®, Letture contatori automatiche, Strumenti MPS
Sostenibilità	Cisco EnergyWise®, Stampa Earth Smart, Stampa ID utente su margini

## PORTA D'INGRESSO A NUOVE POSSIBILITÀ

Xerox App Gallery	Molte app e servizi cloud disponibili. Visitate il sito <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> per una scelta sempre più ampia di app Xerox® disponibili per aggiungere funzioni alla stampante.
-------------------	--

<sup>1</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; <sup>2</sup> disco rigido opzionale; <sup>3</sup> Possibilità di download gratuito dalla Xerox App Gallery alla stampante – [www.xerox.com/xeroxappgallery](http://www.xerox.com/xeroxappgallery); <sup>4</sup> Opzione acquistata; <sup>5</sup> Visitate il sito [www.apple.com](http://www.apple.com) per l'elenco di certificazioni AirPrint.

### Certificazioni

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile sul sito

[www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

### Materiali di consumo

Cartucce toner a capacità standard:

Nero: 5.300 pagine<sup>6</sup> 106R03761

Ciano: 3.300 pagine<sup>6</sup> 106R03764

Magenta: 3.300 pagine<sup>6</sup> 106R03763

Giallo: 3.300 pagine<sup>6</sup> 106R03762

Cartucce toner ad alta capacità:

Nero: 10.700 pagine<sup>6</sup> 106R03757

Ciano: 10.100 pagine<sup>6</sup> 106R03760

Magenta: 10.100 pagine<sup>6</sup> 106R03759

Giallo: 10.100 pagine<sup>6</sup>  
Cartuccia fotoricettore CMYK: 82.200 pagine<sup>7</sup>  
Contenitore toner di scarto: 21.200 pagine<sup>7</sup>  
Fusore 220 V: 100.000 pagine<sup>7</sup>

### Opzioni

Modulo a 1 vassoio 097504910

Modulo a 1 vassoio con mobiletto 097504907

Modulo a 3 vassoi 097504908

Vassoio per buste (sostituisce il vassoio 1) 497K17720

Disco rigido (HDD 320 GB) 497K17740

Adattatore di rete wireless (Kit per Wi-Fi) 497K16750

La stazione di finitura per ufficio integrata 097504911

Kit per stampa Unicode 320500291

<sup>6</sup> Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

<sup>7</sup> Stima approssimativa. Il rendimento dichiarato può variare in base alla tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, visitate il sito <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

# SISTEMI MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® VERSALINK® C7020/C7025/C7030

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO		VersaLink C7020	VersaLink C7025	VersaLink C7030
Velocità		Fino a 20 ppm	Fino a 25 ppm	Fino a 30 ppm
Carico di lavoro mensile <sup>1</sup>		Fino a 87.000 pagine	Fino a 107.000 pagine	Fino a 129.000 pagine
Disco rigido / Processore / Memoria		HDD <sup>2</sup> da 320 GB/Dual Core da 1,05 GHz/4 GB di memoria		
Connettività		Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® con kit opzionale Wi-Fi e NFC Tap-to-Pair		
Funzionalità del controller		Rubrica unificata, Clonazione della configurazione, Anteprema di scansione, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Contabilità standard Xerox®, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione aggiuntiva abilitata, Supporto online		
<b>Copia e stampa</b>	Risoluzione	<b>Copia:</b> Fino a 600 x 600 dpi; <b>Stampa:</b> Fino a 1200 x 2400 dpi		
	Tempo di uscita prima copia (minimo)	Velocità massima di 9,0 secondi a colori/6,9 secondi in bianco e nero		Velocità massima di 7,2 secondi a colori/5,8 secondi in bianco e nero
	Tempo di uscita prima stampa	Fino a 9,4 secondi a colori/7,2 secondi in bianco e nero	Velocità massima di 9,4 secondi a colori/7,1 secondi in bianco e nero	Fino a 7,3 secondi a colori/5,6 secondi in bianco e nero
	Linguaggi PDL	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™ opzionale		
<b>Alimentazione carta</b>	Standard	<b>Alimentatore automatico fronte/retro (DADF):</b> 110 fogli; Velocità: fino a 55 ipm; Formati personalizzati (fronte/retro): da 125 x 110 mm a 297 x 431,8 mm; Formati personalizzati (solo fronte): da 125 x 85 mm a 297 x 431,8 mm		
		<b>Vassoio bypass:</b> 100 fogli; Formati personalizzati: da 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm		
		<b>Vassoio 1:</b> 520 fogli; Formati personalizzati: da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm		
	Opzionale	<b>Modulo a 1 vassoio:</b> 520 fogli; Formati personalizzati: da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm <b>Modulo a 1 vassoio con mobiletto:</b> 520 fogli; Formati personalizzati: da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm <b>Modulo a tre vassoi (1.560 fogli):</b> 520 fogli ciascuno; Formati personalizzati: da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm <b>Vassoio tandem ad alta capacità (2.520 fogli):</b> Vassoio 2: 520 fogli; Formati personalizzati: da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm; Vassoio 3: 870 fogli; Formati standard: A4 o B5; Vassoio 4: 1.130 fogli; Formati standard: A4 o B5		
	Opzionale	<b>Vassoio buste:</b> Fino a 60 buste: #10 Commercial, Monarch, DL, C5; Formati personalizzati: da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm <b>Alimentatore ad alta capacità (HCF):</b> 2.000 fogli; Formati standard: A4 o B5		
<b>Uscita carta/Finitura</b>	Standard	<b>Doppio vassoio di ricezione<sup>2</sup>:</b> 250 fogli ciascuno; fogli sfalsati dal vassoio inferiore		
	Opzionale	<b>Stazione di finitura per ufficio integrata:</b> impilatore da 500 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura monoposizione <b>Stazione di finitura per ufficio LX:</b> impilatore da 2.000 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura a 3 posizioni, perforatura opzionale, unità di creazione libretto opzionale (piegatura tratteggiata, pinzatura centrale) <b>Pinzatrice esterna con piano di lavoro:</b> Consente di pinzare fino a 50 fogli		
<b>ESPERIENZA UTENTE INTUITIVA</b>				
Personalizzare e adattare	Personalizzazione delle funzioni presso il dispositivo, Personalizzazione della schermata principale per utente, Molteplici schermate principali con ID semplice, Personalizzazione per sito, funzione o flusso di lavoro con Xerox App Gallery e Xerox® App Studio			
Driver di stampa	Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver® E Mobile Express Driver®			
Server Web Xerox® integrato	PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Responsive Design, Impostazioni, Gestione del dispositivo, Clonazione			
Anteprema	Anteprema di scansione/fax con funzioni Zoom, Rotazione, Aggiungi pagina			
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Stampa protetta, Fascicolo di prova, Stampa personale, Lavoro salvato, Impostazioni driver Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Salta pagine vuote, Modalità Bozza			
Scansione	Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Scansione su USB/E-mail/Rete (FTP/SMB), Formati file di scansione: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni avanzate: Scansione su home, PDF con testo ricercabile, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF protetto da password			
Fax	Fax walk-up opzionale (opzioni a una o tre linee disponibili, comprensivo di LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax su e-mail) e Fax Over IP opzionale			
<b>MOBILE E CLOUD READY</b>				
Stampa mobile	Apple® AirPrint® <sup>5</sup> , Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service e Mopria® Print Service Plug-ins per Android™			
Opzioni di mobilità	@PrintByXerox <sup>3</sup> , Xerox® Mobile Print e Mobile Print Cloud <sup>4</sup> , Connessione tramite stampa diretta NFC/Wi-Fi <sup>4</sup> , Xerox® Mobile Link App <sup>3</sup> . Visitate la pagina <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a> per le app disponibili.			
Connettori cloud <sup>3</sup>	Stampa da/Scansione su Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® e molte altre			
<b>SICUREZZA ALL'AVANGUARDIA</b>				
Sicurezza di rete	IPsec, HTTPS, posta elettronica crittografata. Autenticazione di rete, SNMPv3, SSL/TLS, Certificati di sicurezza, Certificato autofirmato automatico			
Accesso al dispositivo	Verifica firmware, Accesso utente e Firewall interno, Filtro dominio/IP/porta, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente, Abilitazione Smart Card (CAC/PIV.NET), Alloggiamento per lettore badge integrato Xerox®			
Protezione dei dati	Procedure guidate per la configurazione/sicurezza, Crittografia a livello di lavoro tramite invio HTTPS/IPPS, Disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-2) e Sovrascrittura immagini <sup>6</sup> , Certificazione Common Criteria (ISO 15408) (in corso di valutazione)			
Sicurezza dei documenti	Stampa protetta, Fax protetto, Scansione protetta, Email protetta, PDF protetto da password			
<b>ABILITÀ SERVIZI DI NUOVA GENERAZIONE</b>				
Gestione della stampa	Xerox® Print Management and Mobility Suite <sup>4</sup> , Clonazione della configurazione, Contabilità standard Xerox®, Equitrac <sup>4</sup> , Y Soft <sup>4</sup> e molte altre			
Stampa gestita	Xerox® Device Manager, Assistenza Xerox®, Letture contatori automatiche, Strumenti MPS			
Sostenibilità	Cisco EnergyWise®, Stampa Earth Smart, Stampa ID utente su margini			
<b>PORTA D'INGRESSO A NUOVE POSSIBILITÀ</b>				
Servizi Cloud	Xerox® Easy Translator <sup>4</sup> , Xerox® Healthcare MFP (solo negli Stati Uniti) <sup>4</sup> , molti altri servizi disponibili			
Xerox App Gallery	Molte app e servizi cloud disponibili. Visitate la pagina <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> per una scelta sempre più ampia di app Xerox® disponibili per aggiungere funzioni.			

<sup>1</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; <sup>2</sup> Il disco rigido e il doppio vassoio di raccolta sono opzionali sul modello Desktop; <sup>3</sup> Possibilità di download gratuito dalla Xerox App Gallery alla stampante – [www.xerox.com/xeroxappgallery](http://www.xerox.com/xeroxappgallery); <sup>4</sup> Opzione acquistata; <sup>5</sup> Visitate il sito [www.apple.com](http://www.apple.com) per l'elenco di certificazioni AirPrint; <sup>6</sup> Richiede un'unità disco rigido.

## Premi ricevuti



**IMAGING DEI DOCUMENTI  
CATEGORIA SICUREZZA**  
2017 – 2018  
Premo BLI PaceSetter  
[Articolo 2017](#)  
[Certificato 2017](#)



**STAMPA MOBILE  
CATEGORIA**  
2017 – 2018  
Premo BLI PaceSetter  
[Articolo 2017](#)  
[Certificato 2017](#)



**PIATTAFORME E APP  
MFP CATEGORIA  
ECOSISTEMI**  
2017 – 2018  
Premo BLI PaceSetter  
[Articolo 2017](#)  
[Certificato 2017](#)



**XEROX® VERSALINK  
B400**  
Premio Summer Pick  
2017  
Straordinaria stampante  
per gruppi di lavoro di  
medie dimensioni  
[Articolo 2017](#)  
[Certificato 2017](#)



**XEROX® VERSALINK  
C400**  
Premio Summer Pick  
2017  
Straordinaria stampante  
a colori per gruppi di lavoro  
di medie dimensioni  
[Articolo 2017](#)  
[Certificato 2017](#)



**XEROX® VERSALINK  
C405**  
Premio Summer Pick  
2017  
Straordinario dispositivo  
MFP a colori per gruppi di lavoro  
di medie dimensioni  
[Articolo 2017](#)  
[Certificato 2017](#)



**TECNOLOGIA XEROX®  
CONNECTKEY®**  
"Straordinario successo  
nell'innovazione",  
Estate 2016  
[Articolo 2016](#)  
[Certificato 2016](#)



**PREMIO "ECCELLENZA  
GLOBALE  
NELL'INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA" PER  
IL 2013 DI FROST &  
SULLIVAN**  
[White Paper](#)  
[Studio di ricerca](#)



**XEROX® EASY  
TRANSLATOR SERVICE**  
"Straordinario successo  
nell'innovazione",  
Estate 2016  
[Articolo 2016](#)  
[Certificato 2016](#)



**XEROX® MOBILE  
PRINT SOLUTION**  
"Pick of the Year"  
2014 e 2015  
"Eccezionale soluzione  
di stampa mobile per  
le imprese"  
[Articolo 2015](#)  
[Certificato 2015](#)



**XEROX® APP STUDIO**  
"Straordinario successo  
nell'innovazione" 2015  
[Articolo 2015](#)  
[Certificato 2015](#)



**XEROX® MOBILE  
PRINT CLOUD**  
"Pick of the Year"  
2013 e 2015  
"Eccezionale soluzione  
di stampa mobile per  
piccole imprese"  
[Articolo 2015](#)  
[Certificato 2015](#)



**PREMIO BLI "LINEA DI SOLUZIONI SOFTWARE PER L'IMAGING  
DI DOCUMENTI DELL'ANNO" 2014, 2015, 2016 E 2017**  
[Articolo 2017](#) [Certificato 2017](#)

Leggete in dettaglio le caratteristiche delle nostre pluripremiate soluzioni [Brochure BLI Solutions Award](#)

[www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)